

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	长度计量器具	坐标测量机	按规格	JJF1064	台	2800	大于2米每增加1米加收1000
计量校准服务	长度计量器具	通用卡尺	卡尺 (0~300)mm	JJG30	把	40	
计量校准服务	长度计量器具	通用卡尺	卡尺 (0~500)mm	JJG30	把	70	
计量校准服务	长度计量器具	通用卡尺	卡尺 (0~1000)mm	JJG30	把	90	
计量校准服务	长度计量器具	通用卡尺	卡尺 (0~2000)mm	JJG30	把	140	
计量校准服务	长度计量器具	齿厚卡尺	模数为1~50mm	JJF1072	把	50	
计量校准服务	长度计量器具	钢直尺	样板直尺 ≤300mm	JJF1	把	100	
计量校准服务	长度计量器具	钢直尺	样板直尺 >300mm	JJF1	把	200	
计量校准服务	长度计量器具	杠杆表	杠杆百分表 (0~0.8)mm	JJG35	把	60	
计量校准服务	长度计量器具	杠杆表	杠杆千分表 (0~0.2)mm	JJG35	把	60	
计量校准服务	长度计量器具	内径千分尺	(50~1000) mm	JJG22	套	100	调试费50
计量校准服务	长度计量器具	内径千分尺	(50~1500) mm	JJG22	套	150	调试费50
计量校准服务	长度计量器具	内径千分尺	(50~2000) mm	JJG22	套	200	调试费50
计量校准服务	长度计量器具	内径千分尺	(50~2000) mm以上	JJG22	套	200	调试费50每增加500mm增加50
计量校准服务	长度计量器具	杠杆千分尺、杠杆卡规	杠杆千分尺 (0~100) mm	JJG26	把	50	
计量校准服务	长度计量器具	公法线千分尺	(0~150) mm	JJG82	把	50	
计量校准服务	长度计量器具	公法线千分尺	(0~300) mm	JJG82	把	80	
计量校准服务	长度计量器具	公法线千分尺	>300mm	JJG82	把	125	
计量校准服务	长度计量器具	千分尺	外径千分尺 (0~150) mm	JJG21	把	60	
计量校准服务	长度计量器具	千分尺	外径千分尺 (150~300)mm	JJG21	把	120	
计量校准服务	长度计量器具	千分尺	外径千分尺 >300mm	JJG21	把	250	
计量校准服务	长度计量器具	深度千分尺	(0~150)mm	JJG24	把	60	
计量校准服务	长度计量器具	深度千分尺	(150~300) mm	JJG24	把	120	
计量校准服务	长度计量器具	深度千分尺	(300~1000)mm	JJG24	把	250	
计量校准服务	长度计量器具	螺纹千分尺	(0~100)mm	JJG25	把	50	
计量校准服务	长度计量器具	内径表	(2~450) mm	JJF1102	只	30	
计量校准服务	长度计量器具	指示表	百分表 (0~10) mm	JJG34	只	50	
计量校准服务	长度计量器具	指示表	百分表 (0~30)mm	JJG34	只	50	
计量校准服务	长度计量器具	指示表	百分表 (0~50)mm	JJG34	只	100	
计量校准服务	长度计量器具	指示表	百分表 (0~100)mm	JJG34	只	200	
计量校准服务	长度计量器具	磁性、电涡流式覆层厚度测量仪	测厚仪 (0~30)mm	JJG818	台	60	
计量校准服务	长度计量器具	指示类量具检定仪	百分表检定仪 (0~25)mm	JJG201	台	110	
计量校准服务	长度计量器具	指示表	千分表 (0~3)mm	JJG34	只	80	
计量校准服务	长度计量器具	指示表	千分表 (0~3)mm以上	JJG34	只	160	

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	长度计量器具	指示类量具检定 仪	千分表检定仪 (0~2)mm	JJG201	台	150	
计量校准服务	长度计量器具	指示类量具检定 仪	千分表检定仪 (0~25)mm	JJG201	台	250	
计量校准服务	长度计量器具	指示类量具检定 仪	光栅式指示表检定仪 (0~25)mm	JJG201	台	250	
计量校准服务	长度计量器具	指示类量具检定 仪	光栅式指示表检定仪 (0~50)mm	JJG201	台	500	
计量校准服务	长度计量器具	指示类量具检定 仪	光栅式指示表检定仪 (0~100)mm	JJG201	台	1000	
计量校准服务	长度计量器具	机械式比较仪	扭簧(机械)式比较仪	JJG39、JJG118	台	80	
计量校准服务	力学计量器具	标准测力仪	数显量仪测力计 (0~15)N	JJF1134	台	150	
计量校准服务	力学计量器具	专用工作测力机	千分尺专用测力计	JJF1134	台	60	
计量校准服务	力学计量器具	专用工作测力机	力值 (1~100) N	JJF1134	台	420	
计量校准服务	力学计量器具	专用工作测力机	力值 (100~2500) N	JJF1134	台	720	
计量校准服务	力学计量器具	专用工作测力机	力值2500N~5000kN	JJF1134	台	900	
计量校准服务	力学计量器具	粘结强度测试仪	粘结强度测试仪, 铆钉拉拔仪	JJF1134	台	500	
计量校准服务	力学计量器具	标准测力仪	通用量具测力仪 (0~13)N	JJF1134	台	90	
计量校准服务	长度计量器具	平板	(200×100) mm~ (600×450) mm	JJG117	块	300	
计量校准服务	长度计量器具	平板	(800×500) mm~ (100×750) mm	JJG117	块	500	
计量校准服务	长度计量器具	平板	(150×1000) mm~ (2000×1500) mm	JJG117	块	800	
计量校准服务	长度计量器具	平板	> (2000×1500) mm	JJG117	块	800	800+300/平方
计量校准服务	长度计量器具	超声波测厚仪	(0~200)mm	JJF1126	台	200	
计量校准服务	长度计量器具	测量内尺寸千分 尺	内测千分尺/三爪内径千分尺 (0~200) mm	JJF1411	把	50	
计量校准服务	长度计量器具	钢卷尺	≤5m	JJG4	米	20	
计量校准服务	长度计量器具	钢卷尺	>5m	JJG4	把	100	5m以上每米加8元
计量校准服务	长度计量器具	钢卷尺	/	JJG4	把	55	
计量校准服务	长度计量器具	工具显微镜	万能工具显微镜 (200×100)mm	JJG56	台	550	
计量校准服务	长度计量器具	读数、测量显微 镜	测量显微镜 (0~25)mm	JJG571	台	150	
计量校准服务	长度计量器具	投影仪	100mm	JJF1093	台	390	
计量校准服务	长度计量器具	投影仪	>100mm	JJF1093	台	500	
计量校准服务	长度计量器具	光学计	(0~10) mm	JJG45	台	150	
计量校准服务	长度计量器具	光学计	精密光学计 (0~10)mm	JJG45	台	300	
计量校准服务	长度计量器具	测长机	(0~1000)mm	JJF1066	台	900	
计量校准服务	长度计量器具	测长机	(0~100)mm	JJF1066	台	250	

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	长度计量器具	测长机	(100~500)mm	JJF1066	台	600	
计量校准服务	长度计量器具	测长机	(500~900)mm	JJF1066	台	900	
计量校准服务	长度计量器具	量块	(0~1000)mm	JJG146	块	100	
计量校准服务	长度计量器具	平晶	平面平晶	JJG28	块	50	
计量校准服务	长度计量器具	平晶	平行平晶 (0~25)	JJG28	块	70	
计量校准服务	长度计量器具	平晶	平行平晶 (25~50)	JJG28	块	80	
计量校准服务	长度计量器具	平晶	平行平晶 (50~75)	JJG28	块	90	
计量校准服务	长度计量器具	平晶	平行平晶 (75~100)	JJG28	块	90	
计量校准服务	长度计量器具	塞尺	≤0.10mm	JJG62	片	10	
计量校准服务	长度计量器具	塞尺	≥0.15mm	JJG62	片	10	
计量校准服务	长度计量器具	圆柱螺纹量规	螺纹塞规 (1~100) mm	JJF1345	支/中径	100	其他每项参数增加100元
计量校准服务	长度计量器具	圆柱螺纹量规	螺纹环规 (2.5~100) mm	JJF1345	只/中径	100	其他每项参数增加100元
计量校准服务	力学计量器具	拉力、压力和万能试验机	拉力、压力和万能材料试验机(度盘式) (10~2500)N	JJG139	盘	400	每增加一盘加收160元；电子式720元，引伸计检定一个加500元，大变形引伸计一个加200，加做位移加收300元，加做速度加收300元
计量校准服务	力学计量器具	拉力、压力和万能试验机	拉力、压力和万能材料试验机(度盘式) 2.5~500) kN	JJG139	盘	420	每增加一盘加收240元；电子式900元，引伸计检定一个加500元，大变形引伸计一个加200，加做位移加收300元，加做速度加收300元
计量校准服务	力学计量器具	拉力、压力和万能试验机	拉力、压力和万能材料试验机(度盘式) (10~600) kN	JJG139	盘	450	每增加一盘加收240元；电子式930元，引伸计检定一个加500元，大变形引伸计一个加200，加做位移加收300元，加做速度加收300元

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	力学计量器具	拉力、压力和万能试验机	拉力、压力和万能材料试验机(度盘式) (100~1000)kN	JJG139	盘	500	每增加一盘加收320元；电子式1140元，引伸计检定一个加500元，大变形引伸计一个加200，加做位移加收300元，加做速度加收300元
计量校准服务	力学计量器具	拉力、压力和万能试验机	拉力、压力和万能材料试验机(度盘式) (200~2000)kN	JJG139	盘	500	每增加一盘加收320元；电子式1140元，引伸计检定一个加500元，大变形引伸计一个加200，加做位移加收300元，加做速度加收300元
计量校准服务	力学计量器具	拉力、压力和万能试验机	拉力、压力和万能材料试验机(度盘式) (300~3000)kN	JJG139	盘	700	每增加一盘加收320元；电子式1340元，引伸计检定一个加500元，大变形引伸计一个加200，加做位移加收300元，加做速度加收300元
计量校准服务	力学计量器具	拉力、压力和万能试验机	拉力、压力和万能材料试验机(度盘式) (500~5000)kN	JJG139	盘	800	每增加一盘加收320元；电子式1440元，引伸计检定一个加500元，大变形引伸计一个加200，加做位移加收300元，加做速度加收300元
计量校准服务	力学计量器具	拉力、压力和万能试验机	拉力、压力和万能材料试验机（电子式、电液伺服） (10~2500)N	JJG139	台	720	引伸计检定一个加500元，大变形引伸计一个加200，加做位移加收300元，加做速度加收300元
计量校准服务	力学计量器具	拉力、压力和万能试验机	拉力、压力和万能材料试验机（电子式、电液伺服） (2.5~500)kN	JJG139	台	900	引伸计检定一个加500元，大变形引伸计一个加200，加做位移加收300元，加做速度加收300元

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	力学计量器具	拉力、压力和万能试验机	拉力、压力和万能材料试验机（电子式、电液伺服） (10~600) kN	JJG139	台	930	引伸计检定一个加500元，大变形引伸计一个加200，加做位移加收300元，加做速度加收300元
计量校准服务	力学计量器具	拉力、压力和万能试验机	拉力、压力和万能材料试验机（电子式、电液伺服） (100~1000) kN	JJG139	台	1140	引伸计检定一个加500元，大变形引伸计一个加200，加做位移加收300元，加做速度加收300元
计量校准服务	力学计量器具	拉力、压力和万能试验机	拉力、压力和万能材料试验机（电子式、电液伺服） (200~2000) kN	JJG139	台	1140	引伸计检定一个加500元，大变形引伸计一个加200，加做位移加收300元，加做速度加收300元
计量校准服务	力学计量器具	拉力、压力和万能试验机	拉力、压力和万能材料试验机（电子式、电液伺服） (300~3000) kN	JJG139	台	1340	引伸计检定一个加500元，大变形引伸计一个加200，加做位移加收300元，加做速度加收300元
计量校准服务	力学计量器具	拉力、压力和万能试验机	拉力、压力和万能材料试验机（电子式、电液伺服） (500~5000) kN	JJG139	台	1440	引伸计检定一个加500元，大变形引伸计一个加200，加做位移加收300元，加做速度加收300元
计量校准服务	力学计量器具	抗折试验机	500N~10kN	JJG 476	台	420	加做速度加收300元
计量校准服务	力学计量器具	引伸计	电子引伸计 (0~25) mm	JJG762	个	500	
计量校准服务	力学计量器具	回弹仪	混凝土回弹仪 ≤2.207J	JJG817	台	250	只做率定值
计量校准服务	力学计量器具	钢砧	硬度	JJG817	台	300	加做重量加收100元
计量校准服务	力学计量器具	布氏硬度计	HBW	JJG150	台	310	
计量校准服务	力学计量器具	金属维氏硬度计	维氏（显微）硬度计 HV	JJG151	台	310	
计量校准服务	力学计量器具	金属洛氏硬度计	洛氏（表面洛氏）硬度计 HR	JJG112	台	310	
计量校准服务	力学计量器具	布洛维硬度计	HBW, HV, HR	JJG112	台	310	布、洛、维单独一个标尺310，每增加一个标尺加310
计量校准服务	力学计量器具	里氏硬度计	HLD, HLG	JJG747	台	280	
计量校准服务	力学计量器具	肖氏硬度计	HS	JJG346	台	280	
计量校准服务	力学计量器具	金属韦氏硬度计	HW	JJG944	台	280	
计量校准服务	力学计量器具	A型邵氏硬度计	HA, HC, HD	JJG304	台	280	

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	力学计量器具	扭矩扳子	扭矩扳子, 扭矩螺丝刀 (0.1~600) Nm单向 1级及以下	JJG707	把	200	每个方向做3点, 3点以上每点加收50元
计量校准服务	力学计量器具	扭矩扳子	扭矩扳子, 扭矩螺丝刀 (0.1~600) Nm双向 1级及以下	JJG707	把	280	每个方向做3点, 3点以上每点加收50元
计量校准服务	力学计量器具	扭矩扳子	扭矩扳子, 扭矩螺丝刀 (600~1000) Nm单向 1级及以下	JJG707	把	280	每个方向做3点, 3点以上每点加收50元
计量校准服务	力学计量器具	扭矩扳子	扭矩扳子, 扭矩螺丝刀 (600~1000) Nm双向 1级及以下	JJG707	把	380	每个方向做3点, 3点以上每点加收50元
计量校准服务	力学计量器具	扭矩扳子	扭矩扳子, 扭矩螺丝刀 (1000~2000) Nm单向 1级及以下	JJG707	把	380	每个方向做3点, 3点以上每点加收50元
计量校准服务	力学计量器具	扭矩扳子	扭矩扳子, 扭矩螺丝刀 (1000~2000) Nm双向 1级及以下	JJG707	把	480	每个方向做3点, 3点以上每点加收50元
计量校准服务	力学计量器具	扭矩扳子	扭矩扳子, 扭矩螺丝刀 (2000~3000) Nm单向 1级及以下	JJG707	把	480	每个方向做3点, 3点以上每点加收50元
计量校准服务	力学计量器具	扭矩扳子	扭矩扳子, 扭矩螺丝刀 (2000~3000) Nm双向 1级及以下	JJG707	把	580	每个方向做3点, 3点以上每点加收50元
计量校准服务	力学计量器具	电动、气动扭矩扳子	(1~200) Nm	JJF1610	把	800	每把最多校准三个测量点, 超过三个每个点加收200元
计量校准服务	力学计量器具	扭矩扳子检定仪	扭矩测量仪 (0.1~3000) Nm 0.3级及以下	JJG797	台	650	
计量校准服务	力学计量器具	扭矩扳子检定仪	(0.1~3000) Nm	JJG797	台	600	单向5个点
计量校准服务	力学计量器具	扭矩扳子检定仪	(0.1~3000) Nm	JJG797	台	900	双向, 每个方向5个
计量校准服务	力学计量器具	工作测力仪	力值传感器/测力环 (0.2~300) N	JJG455	台	320	双向加收320元
计量校准服务	力学计量器具	工作测力仪	力值传感器/测力环 (300~1000) N	JJG455	台	350	双向加收350元
计量校准服务	力学计量器具	工作测力仪	力值传感器/测力环 (1~10) kN	JJG455	台	500	双向加收500元
计量校准服务	力学计量器具	工作测力仪	力值传感器/测力环 (10~50) kN	JJG455	台	800	
计量校准服务	力学计量器具	工作测力仪	力值传感器/测力环 (50~300) kN	JJG455	台	1000	
计量校准服务	声学计量器具	声级计	声级计 (基本型、积分、脉冲) 20Hz~20kHz	JJG188	台	320	
计量校准服务	声学计量器具	噪声剂量计	个人声暴露计/噪声剂量计 20Hz~20kHz	JJG188	台	320	
计量校准服务	声学计量器具	倍频程和分数倍频程滤波器	多功能声级计 (噪声频谱分析仪、噪声统计分析仪、实时信号分析仪) 1级 2级 10 Hz~20 kHz	JJG778	台	500	
计量校准服务	声学计量器具	工作标准传声器 (静电激励器法)	工作标准、测试电容传声器 20Hz~20kHz	JJG175	台	500	
计量校准服务	声学计量器具	多通道声分析仪	20Hz~20kHz	JJF1288	通道	1000	按通道收费、每增加1通道加收1000

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	声学计量器具	测听室声学特性	本底噪声声压级	JJF 1191-2019	间	1500	需做屏蔽性能加收1500元
计量校准服务	振动、转速计量器具	测振仪	工作测振仪（20~2000）Hz	JJG676	通道	420	
计量校准服务	振动、转速计量器具	测振仪	轴承振动测量仪（手动） 20Hz-2000Hz	JJG676	通道	420	
计量校准服务	振动、转速计量器具	测振仪	轴承振动测量仪（自动） 20Hz-2000Hz	JJG676	通道	840	
计量校准服务	振动、转速计量器具	测振仪	环境振动分析仪 8Hz-80Hz	JJG679	方向	840	
计量校准服务	振动、转速计量器具	压电加速度计	压电加速度计/振动传感器 20Hz-2000Hz	JJG233	通道	630	
计量校准服务	振动、转速计量器具	测振仪	基桩动测仪 20Hz-2000Hz	JJG676	通道	1050	
计量校准服务	声学计量器具	声校准器	160Hz~1250Hz	JJG176	台	250	单频点单声压级为250元，每增加一个频点或声压级加收125元
计量校准服务	振动、转速计量器具	电动振动试验系统	振动台\振动传感器校准仪 20Hz-20kHz	JJG948	方向	840	
计量校准服务	力学计量器具	液压千斤顶	千斤顶 20KN-5000KN	JJG621	个	500	≤100t，500元；>100t，5元/t
计量校准服务	适用地方计量技术规范的计量器具	行星式胶砂搅拌机	水泥胶砂搅拌机	JJG（浙）119	台	500	
计量校准服务	适用地方计量技术规范的计量器具	水泥净浆搅拌机	水泥净浆搅拌机	JJG（浙）114	台	500	
计量校准服务	力学计量器具	非金属建材塑限测定仪	维卡仪	JJF1090	台	500	
计量校准服务	适用地方计量技术规范的计量器具	雷氏夹膨胀值测定仪	雷氏夹测定仪	JJG（浙）117	台	500	
计量校准服务	适用地方计量技术规范的计量器具	胶砂试体成型振实台	振实台	JJG（浙）115	台	240	
计量校准服务	适用地方计量技术规范的计量器具	水泥胶砂流动度测定仪	/	JJG（浙）116	台	500	

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	力学计量器具	非金属建材塑限测定仪	砂浆稠度仪	JJF1307	台	500	
计量校准服务	长度计量器具	试模	粘结强度测试仪	JJF1134	台	420	
计量校准服务	力学计量器具	标准测力仪	贯入阻力仪	JJF1134	台	420	
计量校准服务	长度计量器具	万能角度尺	/	JJG33	台	100	
计量校准服务	长度计量器具	气动测量仪	(0~360)°	JJG356	台	350	每台单管价, 每管增加150
计量校准服务	长度计量器具	带表卡规	百分表式卡规 (-20~+20) μm	JJF1253	把	100	
计量校准服务	长度计量器具	电子水平仪和合像水平仪	10mm/m	JJG103	只	200	
计量校准服务	长度计量器具	框式水平仪和条式水平仪	300mm	JJF1084	只	120	调试费60
计量校准服务	长度计量器具	水平表面粗糙度比较样块	表面粗糙度样块 (0.025~6.3) μm	JJF1099	块/套	250	
计量校准服务	适用地方计量技术规范的计量器具	数显倾角仪	(0~360)°	JJF(浙)1057	台	350	调试费50
计量校准服务	长度计量器具	测角仪	光学倾斜仪 (0~180)°	JJG97	台	350	调试费50
计量校准服务	长度计量器具	高等别线纹尺	玻璃标尺 (0~100)mm	JJG73	根	500	
计量校准服务	长度计量器具	高等别线纹尺	玻璃标尺 (0~200)mm	JJG73	根	1000	
计量校准服务	长度计量器具	楔形塞尺	楔形塞尺 (0~15)mm	JJG62	支	50	
计量校准服务	长度计量器具	楔形塞尺	游标/数显楔形塞尺 (0~100)mm	JJG62	支	100	
计量校准服务	长度计量器具	试验筛	标准筛	JJF1175	只	100	
计量校准服务	长度计量器具	通用角度尺	角度规	JJF1959	片	10	
计量校准服务	长度计量器具	螺纹样板	/	JJG60	片	10	
计量校准服务	长度计量器具	半径样板	/	JJG58	片	10	
计量校准服务	长度计量器具	焊接检验尺	(0~60) mm; (0~90)°	JJG704	把	100	
计量校准服务	长度计量器具	平尺	(0~1000) mm	JJF1097	把	200	
计量校准服务	长度计量器具	平尺	(1000~2000) mm	JJF1097	把	300	
计量校准服务	长度计量器具	平尺	(2000~5000) mm	JJF1097	把	300	
计量校准服务	长度计量器具	水平表面粗糙度比较样块	表面粗糙度样块 6.3 μm以上	JJF1099	块/套	300	
计量校准服务	汽车专用计量器具	汽车排气污染物检测用底盘测功机	底盘测功 功率:A类±3.8%, ±8%;B类±3.8%(F·S) 扭矩:A类±3.5%, ±7%;B类±3.5%(F·S) 速度:±1%	JJF1221	台	1500	
计量校准服务	汽车专用计量器具	汽车制动操纵力计	踏板力计 ±5%	JJF1169	台	800	
计量校准服务	振动、转速计量器具	车轮动平衡机	车轮动平衡 8.8A0<Ai<11.7A0	JJF1151	台	900	

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	汽车专用计量器具	机动车方向盘转向力-转向角检测仪	汽车转向盘 $\pm 2\%(F \cdot S)$, $\pm 3^\circ$	JJF1196	台	900	
计量校准服务	光学计量器具	机动车前照灯检测仪	汽车前照灯检测仪 15%	JJG745	台	840	
计量校准服务	长度计量器具	汽车侧滑检验台	滑板式汽车侧滑检验台 0.2m/km	JJG908	台	980	
计量校准服务	力学计量器具	滚筒反力式制动检验台	3% $\pm$ 5%	JJG906	台	900	
计量校准服务	力学计量器具	机动车检测专用轴（轮）重仪	轴（轮）重仪 2%	JJG1014	台	850	
计量校准服务	振动、转速计量器具	电动振动试验系统	悬挂装置振动台 0.02	JJG948	台	500	
计量校准服务	化学计量器具	滤纸式烟度计	0.03	JJG847	台	540	
计量校准服务	汽车专用计量器具	汽车排放气体测试仪	(3~5)%	JJG688	台	1700	
计量校准服务	振动、转速计量器具	滚筒式车速表检验台	车速台 $\pm 3\%$	JJG909	台	900	
计量校准服务	化学计量器具	透射式烟度计	/	JJG976	台	900	
计量校准服务	纺织行业专用计量器具	染色摩擦色牢度仪	0.02	JJF（纺织）027	台	300	
计量校准服务	纺织行业专用计量器具	标准光源箱	照度，色温	JJF（纺织）055	台	400	每增加一个光源加收400元
计量校准服务	力学计量器具	电子式万能试验机	电子式单纤维强力机 1%	JJG475	台	720	
计量校准服务	力学计量器具	轴向加力疲劳试验机	力值，次数，速度	JJG556	台	500	每增加一个测量参数加收500元
计量校准服务	力学计量器具	旋转纯弯曲疲劳试验机	转速，次数，速度	JJG652	台	500	每增加一个测量参数加收500元
计量校准服务	力学计量器具	扭转疲劳试验机	扭矩，转速，速度	JJG1136	台	500	每增加一个测量参数加收500元
计量校准服务	长度计量器具	光滑极限量规	/	JJG343	只	100	
计量校准服务	长度计量器具	光滑极限量规	$\geq 200\text{mm}$	JJG343	只	600	
计量校准服务	长度计量器具	光滑极限量规	/	JJG343	只	100	
计量校准服务	长度计量器具	针规、三针	三针	JJG343	副	50	
计量校准服务	长度计量器具	针规、三针	针规	JJF1207	只	50	
计量校准服务	长度计量器具	影像测量仪	200mm及以下	JJF1207	台	500	
计量校准服务	长度计量器具	影像测量仪	200mm以上	JJF1318	台	1000	
计量校准服务	长度计量器具	触针式表面粗糙度测量仪	粗糙度测量仪	JJF1318	台	480	

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	长度计量器具	触针式表面粗糙度测量仪	粗糙度轮廓仪	JJF1105	台	960	
计量校准服务	长度计量器具	触针式表面粗糙度测量仪	轮廓仪	JJF1105	台	960	
计量校准服务	长度计量器具	圆度、圆柱度测量仪	圆度仪	JJF1105	台	900	
计量校准服务	长度计量器具	水准标尺	塔尺	JJG429	支	70	
计量校准服务	长度计量器具	水平尺	工程质量检测器组	JJG8	套	100	
计量校准服务	长度计量器具	读数、测量显微镜	读数显微镜 (0~10) mm	JJF1085	台	100	
计量校准服务	长度计量器具	π 尺	/	JJG571	支	200	
计量校准服务	长度计量器具	纤维卷尺、测绳	纤维卷尺 ≤5m	JJF1423	支	100	
计量校准服务	长度计量器具	纤维卷尺、测绳	纤维卷尺 >5m	JJG4	支	100	超出5米每米加8元
计量校准服务	光学计量器具	阿贝折射仪	/	JJG4	台	400	
计量校准服务	长度计量器具	水平尺	数显水平尺	JJG625	支	100	
计量校准服务	长度计量器具	万能角度尺	数显角度尺	JJF1085	支	100	
计量校准服务	长度计量器具	通用角度尺	量角器	JJG33	支	100	
计量校准服务	长度计量器具	千分尺	量棒 <100mm	JJF1959	根	50	
计量校准服务	长度计量器具	千分尺	量棒 (100~1000)mm	JJG21	根	100	
计量校准服务	长度计量器具	千分尺	量棒 (1000~1500)mm	JJG21	根	200	
计量校准服务	长度计量器具	磁性、电涡流式覆层厚度测量仪	测厚仪	JJG21	片	200	
计量校准服务	长度计量器具	磁性、电涡流式覆层厚度测量仪	膜厚片	JJG818	片	100	
计量校准服务	长度计量器具	坐标测量球	/	JJG818	个	800	
计量校准服务	长度计量器具	圆度定标块	/	JJF1422	个	800	
计量校准服务	长度计量器具	跳动检查仪	偏摆仪	JJF1485	台	160	
计量校准服务	纺织行业专用计量器具	圆盘取样器	/	JJF (纺织) 061	台	100	
计量校准服务	纺织行业专用计量器具	纺织检针机	手持式检针器	JJF (纺织) 080	只	200	
计量校准服务	纺织行业专用计量器具	纺织检针机	台式检针器	JJF (纺织) 080	台	500	
计量校准服务	长度计量器具	测长仪	(0~100)mm 1 μ m以上	JJF1189	台	250	客户要求增加特定点, 每增加一点加收50
计量校准服务	长度计量器具	测长仪	(0~100)mm 0.3 μ m以下	JJF1189	台	900	客户要求增加特定点, 每增加一点加收100

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	长度计量器具	测长仪	(0~500)mm 0.3 μm以下	JJF1189	台	1500	客户要求增加特定点, 每增加一点加收100
计量校准服务	长度计量器具	测长仪	>500mm 0.3 μm以下	JJF1189	台	2500	客户要求增加特定点, 每增加一点加收100
计量校准服务	长度计量器具	基于结构光扫描的光学三维测量系统	(0~1500)mm	JJF 1951	台	1500	
计量校准服务	长度计量器具	数显测高仪	(0.3+L/600) μm (0~1000)mm	JJF 1254	台	1000	
计量校准服务	长度计量器具	数显测高仪	(0.3+L/600) μm (0~600)mm	JJF 1254	台	600	
计量校准服务	长度计量器具	数显测高仪	(0.3+L/600) μm (0~300)mm	JJF 1254	台	300	
计量校准服务	长度计量器具	X射线荧光镀层测厚仪	(0~60) μm	JJF 1306	台	1500	每加一个元素加1500
计量校准服务	长度计量器具	线位移传感器	(0~2000)mm	JJF 1305	台	1000	
计量校准服务	长度计量器具	关节臂式坐标测量机	(0~5) m	JJF 1408	台	2800	
计量校准服务	适用地方计量技术规范的计量器具	断差尺	U=0.01mm、(-50~+50)mm	JJF (浙) 1130	支	100	
计量校准服务	长度计量器具	刀具预调仪	(0~1000)mm	JJG 938	台	2000	
计量校准服务	长度计量器具	大尺寸外径千分尺	500mm以上	JJF 1088	把	200	
计量校准服务	适用地方计量技术规范的计量器具	大量程电子数显千分表	30mm以上	JJF (浙) 1135	只	100	
计量校准服务	长度计量器具	激光测径仪	(0~25)mm	JJF 1250	台	300	
计量校准服务	长度计量器具	标准球棒	(0~3)m	JJF 1859	点	100	
计量校准服务	长度计量器具	齿轮测量中心	3级及以下	JJF 1561	台	2000	
计量校准服务	适用地方计量技术规范的计量器具	高压开关机械特性测试仪	时间: (1.0~1000.0)ms	JJF (浙) 1033	台	400	加一功能200, 基本功能加功能
计量校准服务	适用地方计量技术规范的计量器具	交直流数字高压表	高压发生器 (10~100) kV	JJF (浙) 1052	台	800	基本功能800 每增加一功能加收400元

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	适用地方计量技术规范的计量器具	交直流数字高压表	(2~10) kV	JJF (浙) 1052	台	800	10kV以下：基本功能800 每增加一功能加收200元
计量校准服务	适用地方计量技术规范的计量器具	交直流数字高压表	(10~100) kV	JJF (浙) 1052	台	1200	10kV以上：基本功能1200 每增加一功能加收400元
计量校准服务	适用地方计量技术规范的计量器具	交直流数字高压表	(2~100) kV	JJF (浙) 1052	台	2400	用于耐压测试仪计量的标准器2400
计量校准服务	适用地方计量技术规范的计量器具	交直流数字高压表	交直流高压源 0.01级~0.5级 (1~10) kV	JJF (浙) 1052	功能	1200	
计量校准服务	无线电计量器具	浪涌（冲击）模拟器	电浪涌发电器 开路电压：(1~40)kV 上升时间：5ns~10μs	JJF1741	台	1200	主机1200；单相耦合去耦网络加800
计量校准服务	无线电计量器具	浪涌（冲击）模拟器	电浪涌发电器 开路电压：(1~40)kV 上升时间：5ns~10μs	JJF1741	台	1200	主机1200；三相耦合去耦网络加2800
计量校准服务	适用地方计量技术规范的计量器具	线圈圈数测量仪	线圈测试仪(0~20000) 匝	JJF (浙) 1065	台	280	
计量校准服务	适用地方计量技术规范的计量器具	断路器延时特性校验台	断路器瞬时测试台 动作电流：(10~6000) Ap 动作时间：(1~300) ms	JJF (浙) 1078	台	400	第一通道400，每加一通道加200
计量校准服务	适用地方计量技术规范的计量器具	断路器延时特性校验台	断路器延时测试台 交流电流：(10~3000) A动作时间：(1~3600) s	JJF (浙) 1078	台	400	第一通道400，每加一通道加200
计量校准服务	机械行业专用计量器具	大电流发生器	交直流大电流发生器 2级及以下 (10~2000) A	JJF (机械) 1037-2019	台	400	第一通道400，每加一通道加200
计量校准服务	机械行业专用计量器具	大电流发生器	交直流大电流发生器 2级及以下 (2000~10000) A	JJF (机械) 1037-2019	台	1000	第一通道1000，每加一通道加500
计量校准服务	机械行业专用计量器具	大电流发生器	交直流大电流发生器 0.05级~1级 50A以下	JJF (机械) 1037-2019	台	500	第一通道500，每加一通道加300
计量校准服务	机械行业专用计量器具	大电流发生器	交直流大电流发生器 0.05级~1级 50A~200A	JJF (机械) 1037-2019	台	1000	第一通道1000，每加一通道加500

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	机械行业专用计量器具	大电流发生器	交直流大电流发生器 0.05级~1级 200A-10000A	JJF（机械）1037-2019	台	1500	第一通道1500，每加一通道加1000
计量校准服务	适用地方计量技术规范的计量器具	漏电起痕试验仪	漏电起痕试验装置 电压：（0~1000）V 电流：（0~1）A时间：1s~999.99s	JJF（浙）1087	台	600	
计量校准服务	无线电计量器具	数字存储示波器	数字示波器 时间：10ns~5s 电压：1mV~130V（带宽500MHz及以下）	JJF1057	台	600	两通道600 四通道加收300
计量校准服务	无线电计量器具	数字存储示波器	数字示波器 时间：10ns~5s 电压：1mV~130V（带宽1000MHz以上）	JJF1057	台	1500	两通道1500 四通道加收300
计量校准服务	电磁计量器具	钳形电流表	（0.1~1000）A	JJF1075	台	180	每增加一功能加收50
计量校准服务	电磁计量器具	钳形电流表	（1000~10000）A	JJF1075	台	500	
计量校准服务	电磁计量器具	钳形电流表	电流线圈（校准钳形表用） 0.2级及以下	JJF1075	台	800	
计量校准服务	电磁计量器具	钳形电流表	电流探头 1级及以下 （0.1~1000）A	JJF1075	台	400	第一个频率400，加一个频率加200（每个频率5~10个数据）
计量校准服务	电磁计量器具	钳形电流表	电流探头 0.2级，0.5级 （0.1~1000）A	JJF1075	台	500	500每频率（每个频率5~10个数据）
计量校准服务	电磁计量器具	互感器负荷箱	阻抗（0.0001~19.99）Ω 导纳（0.0001~19.99）mS	JJF1264	台	500	基本500，超过2个电压或电流，增加300/电流或电压
计量校准服务	时间频率计量器具	剩余电流动作保护器动作特性检测仪	漏电保护开关测试仪 时间：5ms~5s交流电流：3mA~1.5A	JJF1283	台	300	300，测时间另加200
计量校准服务	时间频率计量器具	剩余电流动作保护器动作特性检测仪	漏电保护开关测试仪 交流电流：30mA	JJF1283	台	200	单点30mA为200
计量校准服务	电磁计量器具	交直流电表校验仪	干电池三参数测量仪1mV~1000V	JJF1284	台	400	
计量校准服务	电磁计量器具	交直流电表校验仪	单相调压器 1级及以下（10~1000）V	JJF1284	台	140	单相
计量校准服务	电磁计量器具	交直流电表校验仪	三相调压器 1级及以下（10~1000）V	JJF1284	台	600	三相

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	电磁计量器具	交直流电表校验仪	多功能标准源(含三用表校验仪) 0.5级及以下 DCV: 20mV~1000V; DCI: 20μA~100A ACV: 7mV~1000V; ACI: 100μA~100A 频率: 10Hz~1MHz 电阻: 0.1Ω~20MΩ	JJF1284 JJF1491	台	500	基本功能500, 每增加一功能加收250
计量校准服务	电磁计量器具	表面电阻测试仪	电压: (0~5000) V 电阻: (1×10 ³ ~1×10 ¹²) Ω LED	JJF1285	台	200	LED: 基本200, 另加100电极/个(质量&尺寸)
计量校准服务	电磁计量器具	表面电阻测试仪	电压: (0~5000) V 电阻: (1×10 ³ ~1×10 ¹²) Ω 数字式	JJF1285	台	350	数字式: 基本350, 另加100电极/个(质量&尺寸)
计量校准服务	无线电计量器具	静电放电模拟器	静电放电发生器 峰值电流: (0.5~112.5) A 上升时间: 0.2ns~10ns 电压: (0.5~30) kV	JJF1397	台	1500	
计量校准服务	时间频率计量器具	时间继电器测试仪	时间继电器 (60~9999) s	JJF1400	台	200	
计量校准服务	电磁计量器具	直流电子负载	直流电压: (0.1~1000) V 直流电流: (0.1~100) A	JJF1462	台	400	基本功能400, 每增加一功能加收100
计量校准服务	电磁计量器具	直流电子负载	电池测试系统 (0.1~100) V/0.1mA~10A	JJF1462 JJF1597	通道	200	
计量校准服务	电磁计量器具	直流电子负载	电池测试系统 0.1~1000V, 1mA~100A	JJF1462 JJF1597	通道	400	
计量校准服务	电磁计量器具	数字式交流电参数测量仪	交流电参数测试仪(在线测试) (10~400) V (0.01~100) A 60W~40kW	JJF1491	台	420	基本功能420, 每增加功能加收150 最高720
计量校准服务	电磁计量器具	数字式交流电参数测量仪	单相电参数测量仪(数字功率计、交流数字功率表) 0.5级及以下 (10~400) V (0.01~100) A 60W~40kW	JJF1491	台	420	单相: 基本功能420元, 每增加功能加收150元, 最高720元
计量校准服务	电磁计量器具	数字式交流电参数测量仪	三相电参数测量仪(数字功率计、交流数字功率表) 0.5级及以下 (10~400) V (0.01~100) A 60W~40kW	JJF1491	台	1500	三相
计量校准服务	电磁计量器具	数字式交流电参数测量仪	电参数测量仪(数字功率计、交流数字功率表) 0.5级及以下 (10~400) V (0.01~100) A 60W~40kW	JJF1491	点	1000	电能累积: 1000元一个点
计量校准服务	电磁计量器具	数字式交流电参数测量仪	多通道电参数测量仪(数字功率计、交流数字功率表) 0.5级及以下 (10~400) V (0.01~100) A 60W~40kW	JJF1491	台	500	多通道电参数500元/通道(单交流或直流) 1000元/通道(交直流)

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	电磁计量器具	数字式交流电参数测量仪	电压：（0~1000）V 电流：（0~100）A 功率：（0~20）kW 相位：±180° 0.2级-0.05级 单相位	JJF1491	台	500	单相位全功能校准1000，单参数500
计量校准服务	电磁计量器具	数字式交流电参数测量仪	电压：（0~1000）V 电流：（0~100）A 功率：（0~20）kW 相位：±180° 0.2级-0.05级 三相位	JJF1491	台	1000	三相位全功能校准2400，单参数1000
计量校准服务	电磁计量器具	数字式交流电参数测量仪	电能质量分析仪 电压：（1~1000）V；频率：（45~65）Hz；谐波电压：（3~10）%（2~100）次；谐波电流（0~3）%（2~100）次；谐波有功功率（1~150）W；三相不平衡度（0~5）%；闪变（-30~30）%	JJF1491	台	1500	基本功能：1500，谐波电压功能1000，谐波电流功能1000，谐波功率功能1000，三相不平衡度功能1000，闪变1000，电能累积：1000一个点
计量校准服务	电磁计量器具	数字式交流电参数测量仪	相序表	JJF1491	台	200	
计量校准服务	电磁计量器具	数字式交流电参数测量仪	功率因数表0~1	JJF1491	台	280	
计量校准服务	其它行业专用计量器具	小功率座	功率计 频率：10MHz~18GHz 电平：-67dBm~+20dBm	GJB/J 3598	频点	280	
计量校准服务	电磁计量器具	数字式交流电参数测量仪	电力（网络）仪表 0.5级以下无脉冲 电压：（0~1000）V 电流：（0~20）A 功率：（0~20）kW 相位：±180° 频率：（16~850）Hz	JJF1491	台	300	单参数300，全功能校准800
计量校准服务	电磁计量器具	数字式交流电参数测量仪	电子镇流器性能分析仪 0.5级及以下 （10~300）V（0.1~20）A输入电压电流功率+输出电压电流+谐波	JJF1491	台	1500	
计量校准服务	电磁计量器具	数字式交流电参数测量仪	LED驱动电源性能测试仪 0.5级及以下 （10~300）V（0.1~20）A单相	JJF1491	台	1200	（一输入+一输出）1200+谐波300
计量校准服务	无线电计量器具	矢量网络分析仪	网络分析仪 频率：5kHz~20GHz 驻波比：1.01~2 传输幅度20dB、40dB、50dB 传输相移：（-180~+180）° 频率<3GHz	JJF1495	台	1300	频率<3GHz：1300

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	无线电计量器具	矢量网络分析仪	网络分析仪 频率:5kHz~20GHz 驻波比:1.01~2 传输幅度20dB、40dB、50dB 传输相移:(-180~+180)° 频率≥3GHz	JJF1495	台	1700	频率≥3GHz: 1700
计量校准服务	无线电计量器具	矢量网络分析仪	网络分析仪 频率:5kHz~20GHz 驻波比:1.01~2 传输幅度20dB、40dB、50dB 传输相移:(-180~+180)°	JJF1495	台	900	只测传输幅度和相移: 900
计量校准服务	无线电计量器具	矢量网络分析仪	变压器绕组变形测试仪 10Hz~1MHz, 0~60dB	JJF1495	台	1500	
计量校准服务	电磁计量器具	非接触式静电电压测量仪	静电场测量仪 静电场(0~10)kV IB模式(-200~200)V	JJF1517	台	800	静电场800, IB功能200
计量校准服务	电磁计量器具	测量用变频电量变送器	单相电量变送器(传感器) 交流电压:1mV~1000V 交流电流:5mA~2000A 交流功率:1V~750V, 5mA~100A (45~65)Hz; 相位:-60°~+60°; 频率:10Hz~1kHz	JJF1558	台	440	单相:基本功能440 每增加一功能加收100
计量校准服务	电磁计量器具	测量用变频电量变送器	三相电量变送器(传感器) 交流电压:1mV~1000V 交流电流:5mA~2000A 交流功率:1V~750V, 5mA~100A (45~65)Hz; 相位:-60°~+60°; 频率:10Hz~1kHz	JJF1558	台	660	三相:基本功能660 每增加一功能加收200
计量校准服务	电磁计量器具	电流互感器伏安特性测试仪	互感器综合测试仪	JJF1584	台	1000	只测1项1000, 全检1500
计量校准服务	电磁计量器具	数字多用表	四位半及以下数字多用表(数字万用表) 直流电压参照直流数字电压表、直流电流参照直流数字电流表、交流电压参照交流数字电压表、交流电流参照交流数字电流表、电阻参照数字电阻表	JJF1587	台	180	四位半及以下数字多用表:基本功能180, 交直流电压/电流、电阻每增加一功能加收50元
计量校准服务	电磁计量器具	数字多用表	数字多用表(数字万用表) 直流电压参照直流数字电压表、直流电流参照直流数字电流表、交流电压参照交流数字电压表、交流电流参照交流数字电流表、电阻参照数字电阻表	JJF1587	功能	100	频率、电容、温度(不带探头)等其他功能加100
计量校准服务	电磁计量器具	数字多用表	数字多用表(数字万用表) 直流电压参照直流数字电压表、直流电流参照直流数字电流表、交流电压参照交流数字电压表、交流电流参照交流数字电流表、电阻参照数字电阻表	JJF1587	点	70	带探头的温度按数字温度计, 加70/点
计量校准服务	电磁计量器具	数字多用表	5位半及以上数字多用表(数字万用表) 直流电压参照直流数字电压表、直流电流参照直流数字电流表、交流电压参照交流数字电压表、交流电流参照交流数字电流表、电阻参照数字电阻表	JJF1587	台	380	5位半及以上数字多用表:基本功能380; 每增加一功能加收150元
计量校准服务	电磁计量器具	数字多用表	高精度测温仪(模拟信号) 0.01级, 0.005级 10mV~300V, 10Ω~100kΩ	JJF1587	通道/功能	500	

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	电磁计量器具	直流稳定电源	直流稳压稳流电源 (0.01~100) A (0.1~1000) V 0.2级以下	JJF1597	路	140	0.2级以下 140/路
计量校准服务	电磁计量器具	直流稳定电源	直流稳压稳流电源 (0.01~100) A (0.1~1000) V 0.2级及以上	JJF1597	路	400	0.2级及以上 400/路
计量校准服务	电磁计量器具	直流稳定电源	直流稳压稳流电源 (0.01~100) A (0.1~1000) V 电流>50A	JJF1597	路	600	电流>50A 600/路
计量校准服务	电磁计量器具	直流稳定电源	焊机	JJF1597	台	400	电流: 400 加100/功能
计量校准服务	电磁计量器具	电池内阻测试仪	1 μ Ω~100k Ω, 1mV~1000V	JJF1620	台	400	
计量校准服务	电磁计量器具	交直流电表校验仪	多功能标准源(包括交直流、电压源、电流源、等) 有多准确度的按最高准确度计费 优于0.05级 (10mV~1000V) (DC, 50Hz~1MHz), (100uA~20A) (DC, 50Hz~5KHz) 1 Ω~100M Ω	JJF1284	功能	1000	
计量校准服务	电磁计量器具	交直流电表校验仪	多功能标准源(包括交直流、电压源、电流源、等) 有多准确度的按最高准确度计费 0.05级~0.2级 (10mV~1000V) (DC, 50Hz~1MHz), (100uA~20A) (DC, 50Hz~5KHz) 1 Ω~100M Ω	JJF1284	功能	600	
计量校准服务	时间频率计量器具	时钟测试仪	时钟精度测量仪1Hz~1GHz	JJF1662	台	400	
计量校准服务	无线电计量器具	电快速瞬变脉冲群模拟器	电快速瞬变脉冲群发生器 峰值电压: (0.5~4)kV 上升时间: 0.5ns~10ns 持续时间: 10ns~200ns 重复频率: 5kHz、100kHz 脉冲群周期: 100ms~1s 脉冲群持续时间: (0.1~100)ms 只做脉冲端口	JJF1672	台	1200	只做脉冲端口1200
计量校准服务	无线电计量器具	电快速瞬变脉冲群模拟器	电快速瞬变脉冲群发生器 峰值电压: (0.5~4)kV 上升时间: 0.5ns~10ns 持续时间: 10ns~200ns 重复频率: 5kHz、100kHz 脉冲群周期: 100ms~1s 脉冲群持续时间: (0.1~100)ms 单相耦合去耦网络	JJF1672	台	800	单相耦合去耦网络 800
计量校准服务	无线电计量器具	电快速瞬变脉冲群模拟器	电快速瞬变脉冲群发生器 峰值电压: (0.5~4)kV 上升时间: 0.5ns~10ns 持续时间: 10ns~200ns 重复频率: 5kHz、100kHz 脉冲群周期: 100ms~1s 脉冲群持续时间: (0.1~100)ms 三相耦合去耦网络	JJF1672	台	1800	三相耦合去耦网络 1800

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	无线电计量器具	电快速瞬变脉冲群模拟器	电快速瞬变脉冲群发生器 峰值电压: (0.5~4)kV 上升时间: 0.5ns~10ns 持续时间: 10ns~200ns 重复频率: 5kHz、100kHz 脉冲群周期: 100ms~1s 脉冲群持续时间: (0.1~100)ms 耦合夹	JJF1672	台	1000	耦合夹1000
计量校准服务	无线电计量器具	电压暂降、短时中断和电压变化试验发生器	输出电压:10V~1kV 时间:0.1μs~100s	JJF1673	台	1200	
计量校准服务	时间频率计量器具	脉冲计数器	通断计数 1~1000000 脉冲计数 1~1000000 10000次以下	JJF1686	通道/功能	200	10000次以下 200首通道/功能, 增加一个通道/功能+100
计量校准服务	时间频率计量器具	脉冲计数器	通断计数 1~1000000 脉冲计数 1~1000000 10000次以上	JJF1686	通道/功能	600	10000次以上600首通道/功能, 增加一个通道/功能+300
计量校准服务	电磁计量器具	绕组匝间绝缘冲击电压试验仪	匝间绝缘耐压冲击试验机 (0.5~10) kV	JJF1691	台	800	
计量校准服务	无线电计量器具	浪涌(冲击)模拟器	电火花测漏仪 (1~30) Kv	JJF1741	台	800	
计量校准服务	时间频率计量器具	时间间隔发生器	1μs~1000s (1×10 ⁻⁵ 及以下)	JJF1902	台	400	
计量校准服务	时间频率计量器具	时间间隔发生器	1μs~1000s (5×10 ⁻⁶ ~1×10 ⁻⁷)	JJF1902	台	800	
计量校准服务	无线电计量器具	信号发生器	频率: 5kHz~3GHz 电平: (-127~30) dBm	JJF1931	台	900	频率<3GHz: 900
计量校准服务	无线电计量器具	信号发生器	频率: 5kHz~26.5GHz 电平: (-127~30) dBm	JJF1931	台	1300	频率≥3GHz: 1300
计量校准服务	无线电计量器具	频谱分析仪	频率: 5kHz~26.5GHz	JJF1931 JJF1396	台	600	只做频率: 600
计量校准服务	无线电计量器具	频谱分析仪	频率: 5kHz~6GHz 电平: (-127~30) dBm 频率<6GHz	JJF1931 JJF1396	台	1200	频率<6GHz: 1200
计量校准服务	无线电计量器具	频谱分析仪	频率: 5kHz~26.5GHz 电平: (-127~30) dBm 频率≥6GHz	JJF1931 JJF1396	台	1800	频率≥6GHz: 1800
计量校准服务	电磁计量器具	标准电能表	标准式无功电能表(57.7~380)V×(0.1~100)A 三相标准电能表	JJG1085	台	400	三相标准电能表: 起步价: 400每加一点40
计量校准服务	电磁计量器具	标准电能表	标准式无功电能表(57.7~380)V×(0.1~100)A 单相标准电能表	JJG1085	台	280	单相标准电能表: 起步价280, 每加一点30
计量校准服务	适用地方计量技术规范 的计量器具	火花试验机	火花机 试验电极长度 (0~300) mm (1~30) kV 击穿报警电流(0.5~1) mA	JJG(浙)84	台	450	电压: 450; 灵敏度: 150; 稳定度: 150

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务		功率分析仪	电压：（0~1000）V 电流：（0~100）A 功率：（0~20）kW 0.2级-0.05级 单相	JJF2040	台	500	单相位全功能校准 1000，单参数500
计量校准服务		功率分析仪	电压：（0~1000）V 电流：（0~100）A 功率：（0~20）kW 0.2级-0.05级 三相	JJF2040	台	1000	三相位 全功能校准2400，单 参数1000
计量校准服务	电磁计量器具	电子式绝缘电阻表	（电子式）绝缘电阻表 电压（250~5000）V 电阻1M Ω ~10T Ω 四个及以上量程（2级及以下，5级及以下，10级及以下）	JJG1005	台	500	四个及以上量程（2 级及以下，5级及以 下，10级及以下） 500元
计量校准服务	电磁计量器具	电子式绝缘电阻表	（电子式）绝缘电阻表 电压（250~5000）V 电阻1M Ω ~10T Ω 三个及以下量程（2级及以下，5级及以下，10级及以下）	JJG1005	台	350	三个及以下量程（2 级及以下，5级及以 下，10级及以下） 350元
计量校准服务	电磁计量器具	耐电压测试仪	安全性能综合测试仪（2合1） 电压（0.5~30）kV 击穿报警电流：（1~200）mA 泄漏电 流：（0.1~200）mA 绝缘电阻：1M Ω ~20G Ω 接地电阻：（50 ~1000）m Ω	JJG1005 JJG795 JJG843 JJG984 JJF1491	台	800	
计量校准服务	电磁计量器具	耐电压测试仪	安全性能综合测试仪（3合1） 电压（0.5~30）kV 击穿报警电流：（1~200）mA 泄漏电 流：（0.1~200）mA 绝缘电阻：1M Ω ~20G Ω 接地电阻：（50 ~1000）m Ω	JJG1005 JJG795 JJG843 JJG984 JJF1491	台	1000	
计量校准服务	电磁计量器具	耐电压测试仪	安全性能综合测试仪（4合1） 电压（0.5~30）kV 击穿报警电流：（1~200）mA 泄漏电 流：（0.1~200）mA 绝缘电阻：1M Ω ~20G Ω 接地电阻：（50 ~1000）m Ω	JJG1005 JJG795 JJG843 JJG984 JJF1491	台	1200	
计量校准服务	电磁计量器具	耐电压测试仪	安全性能综合测试仪（5合1） 电压（0.5~30）kV 击穿报警电流：（1~200）mA 泄漏电 流：（0.1~200）mA 绝缘电阻：1M Ω ~20G Ω 接地电阻：（50 ~1000）m Ω	JJG1005 JJG795 JJG843 JJG984 JJF1491	台	1500	

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	电磁计量器具	耐电压测试仪	安全性能综合测试仪（6合1） 电压(0.5~30)kV 击穿报警电流:(1~200)mA 泄漏电流:(0.1~200)mA 绝缘电阻:1MΩ~20GΩ 接地电阻:(50~1000)mΩ	JJG1005 JJG795 JJG843 JJG984 JJF1491	台	1600	
计量校准服务	电磁计量器具	直流高压分压器	电压探头 1% 衰减比(10:1~1000:1), 上升时间大于5ns	JJG1007	台	800	
计量校准服务	时间频率计量器具	电子停车计时收费表	(0~24) h	JJG1010	台	200	
计量校准服务	电磁计量器具	回路电阻测试仪、直阻仪	回路电路测试仪10 μΩ~20 mΩ	JJG1052	台	500	
计量校准服务	电磁计量器具	回路电阻测试仪、直阻仪	直阻仪100 μΩ~20kΩ	JJG1052	通道	500	
计量校准服务	电磁计量器具	直流分流器	分流器(100~1000) μΩ	JJG1069	台	300	
计量校准服务	电磁计量器具	标准电能表	0.1级及以下三相标准电能表(57.7~380)V×(0.1~100)A	JJG1085	台	280	0.1级及以下三相标准电能表: 起步价: 280每加一点30
计量校准服务	电磁计量器具	标准电能表	0.1级及以下单相标准电能表(57.7~380)V×(0.1~100)A	JJG1085	台	250	0.1级及以下单相标准电能表: 起步价 250, 每加一点45
计量校准服务	电磁计量器具	标准电能表	0.05级及以上三相标准电能表(57.7~380)V×(0.1~100)A	JJG1085	台	400	0.05级及以上三相标准电能表: 起步价: 400每加一点40
计量校准服务	电磁计量器具	标准电能表	0.05级及以上单相标准电能表(57.7~380)V×(0.1~100)A	JJG1085	台	400	0.05级及以上单相标准电能表: 起步价 400, 每加一点70
计量校准服务	电磁计量器具	继电保护测试仪	交直流电压电流(1~500)V(0.1~20)A	JJG1112	通道·功能	125/通道·功能	
计量校准服务	电磁计量器具	继电保护测试仪	相位(0~360)°, 频率(40~1000)Hz	JJG1112	通道/功能	200	200/相
计量校准服务	电磁计量器具	继电保护测试仪	时间(1~9999)ms	JJG1112	功能	400	
计量校准服务	电磁计量器具	脉冲电流法局部放电测试仪	局部放电测量仪 电荷量:(1~999)pC	JJF 1616	台	3000	基本价: 3000, 每加一通道加1000
计量校准服务	电磁计量器具	局部放电校准器	1~1000pC 5级	JJG1115	台	600	
计量校准服务	电磁计量器具	高压相对介损及电容测试仪	高压介损电桥 (100~10000)pF 损耗因数0.0001~0.1	JJG1137	台	1600	高压介损电桥: 1600
计量校准服务	电磁计量器具	高压相对介损及电容测试仪	油介损 (100~10000)pF 损耗因数0.0001~0.1	JJG1137	台	1000	油介损: 1000
计量校准服务	电磁计量器具	直流电位差计	0.01V~2.1111110V	JJG123	台	280	

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	电磁计量器具	直流电位差计	直流数字电位差计2mV~20V	JJG123	台	280	
计量校准服务	电磁计量器具	直流电位差计	称重仪表直流信号模拟器 0.02级~0.1级 (0.2~10)mV/V	JJG123	台	390	
计量校准服务	电磁计量器具	直流电位差计	称重仪表直流信号模拟器 0.2级及以下 (0.2~10)mV/V	JJG123	台	200	
计量校准服务	电磁计量器具	直流电位差计	钢筋锈蚀检测仪 (-2~+2)V	JJG123	通道	500	
计量校准服务	电磁计量器具	电流表、电压表、功率表及电阻表	交流电压表（指针式）(0~1000)V 0.2级	JJG124	台	150	0.2级：150 每增加一个量限加收80元
计量校准服务	电磁计量器具	电流表、电压表、功率表及电阻表	交流电压表（指针式）(0~1000)V0.5级, 1.0级	JJG124	台	90	0.5级, 1.0级： 90 每增加一个量限加收55元
计量校准服务	电磁计量器具	电流表、电压表、功率表及电阻表	交流电压表（指针式）(0~1000)1.5级及以下	JJG124	台	40	1.5级及以下： 40 每增加一个量限加收25元
计量校准服务	电磁计量器具	电流表、电压表、功率表及电阻表	交流电流表（指针式）(0~100)A0.2级	JJG124	台	150	0.2级：150 每增加一个量限加收80元
计量校准服务	电磁计量器具	电流表、电压表、功率表及电阻表	交流电流表（指针式）(0~100)A0.5级, 1.0级	JJG124	台	90	0.5级, 1.0级： 90 每增加一个量限加收55元
计量校准服务	电磁计量器具	电流表、电压表、功率表及电阻表	交流电流表（指针式）(0~100)A1.5级及以下	JJG124	台	40	1.5级及以下： 40 每增加一个量限加收25元
计量校准服务	电磁计量器具	电流表、电压表、功率表及电阻表	交流功率表（指针式）(0~1000)W0.2级	JJG124	台	190	0.2级：190，每增加一个量限加收80元
计量校准服务	电磁计量器具	电流表、电压表、功率表及电阻表	交直流两用交流功率表（指针式）(0~1000)W0.2级	JJG124	台	285	0.2级：285，每增加一个量限加收80元
计量校准服务	电磁计量器具	电流表、电压表、功率表及电阻表	交流功率表（指针式）(0~1000)W0.5级, 1.0级	JJG124	台	135	0.5级, 1.0级： 135 每增加一个量限加收55元
计量校准服务	电磁计量器具	电流表、电压表、功率表及电阻表	交直流两用交流功率表（指针式）(0~1000)W0.5级, 1.0级	JJG124	台	202.5	0.5级, 1.0级： 202.5，每增加一个量限加收55元

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	电磁计量器具	电流表、电压表、功率表及电阻表	交流功率表（指针式）（0~1000）W1.5级以下	JJG124	台	50	1.5级以下：50，每增加一个量限加收25元
计量校准服务	电磁计量器具	电流表、电压表、功率表及电阻表	三相功率表（0~1000）W	JJG124	台	400	三相功率表：400
计量校准服务	电磁计量器具	电流表、电压表、功率表及电阻表	直流功率表（指针式）（0~30）kW0.2级	JJG124	台	190	0.2级：190，每增加一个量限加收80元
计量校准服务	电磁计量器具	电流表、电压表、功率表及电阻表	直流功率表（指针式）（0~30）kW0.5级, 1.0级	JJG124	台	135	0.5级, 1.0级：135，每增加一个量限加收55元
计量校准服务	电磁计量器具	电流表、电压表、功率表及电阻表	直流功率表（指针式）（0~30）kW1.5级及以下	JJG124	台	50	1.5级及以下：50，每增加一个量限加收25元
计量校准服务	电磁计量器具	电流表、电压表、功率表及电阻表	直流电压表（指针式）（0~1000）V0.2级	JJG124	台	135	0.2级：135，每增加一个量限加收80元
计量校准服务	电磁计量器具	电流表、电压表、功率表及电阻表	直流电压表（指针式）（0~1000）V0.2级交直流	JJG124	台	202.5	0.2级交直流：202.5，每增加一个量限加收80元
计量校准服务	电磁计量器具	电流表、电压表、功率表及电阻表	直流电压表（指针式）（0~1000）V0.5级, 1.0级	JJG124	台	90	0.5级, 1.0级：90，每增加一个量限加收55元
计量校准服务	电磁计量器具	电流表、电压表、功率表及电阻表	直流电压表（指针式）（0~1000）V0.5级, 1.0级交直流	JJG124	台	135	0.5级, 1.0级交直流：135，每增加一个量限加收55元
计量校准服务	电磁计量器具	电流表、电压表、功率表及电阻表	直流电压表（指针式）（0~1000）V1.5级及以下	JJG124	台	40	1.5级及以下：40，每增加一个量限加收25元
计量校准服务	电磁计量器具	电流表、电压表、功率表及电阻表	直流电压表（指针式）（0~1000）V1.5级及以下交直流	JJG124	台	60	1.5级及以下交直流：60，每增加一个量限加收25元
计量校准服务	电磁计量器具	电流表、电压表、功率表及电阻表	直流电流表（指针式）（0~30）A0.2级	JJG124	台	150	0.2级：150，每增加一个量限加收80元
计量校准服务	电磁计量器具	电流表、电压表、功率表及电阻表	直流电流表（指针式）（0~30）A0.2级交直流	JJG124	台	225	0.2级交直流：225，每增加一个量限加收80元

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	电磁计量器具	电流表、电压表、功率表及电阻表	直流电流表（指针式）（0~30）A0.5级, 1.0级	JJG124	台	90	0.5级, 1.0级: 90 , 每增加一个量限加收55元
计量校准服务	电磁计量器具	电流表、电压表、功率表及电阻表	直流电流表（指针式）（0~30）A0.5级, 1.0级交直流	JJG124	台	135	0.5级, 1.0级交直流: 135 , 每增加一个量限加收55元
计量校准服务	电磁计量器具	电流表、电压表、功率表及电阻表	直流电流表（指针式）（0~30）A1.5级及以下	JJG124	台	40	1.5级及以下: 40 , 每增加一个量限加收25元
计量校准服务	电磁计量器具	电流表、电压表、功率表及电阻表	直流电流表（指针式）（0~30）A1.5级及以下交直流	JJG124	台	60	1.5级及以下交直流: 60 , 每增加一个量限加收25元
计量校准服务	电磁计量器具	交直流电表校验仪	高低压开关柜通电试验台 1级及以下 (10~1000)V(0.1~20)A	JJF1587 JJF 1284	功能	100	数字表100/功能
计量校准服务	电磁计量器具	电流表、电压表、功率表及电阻表	高低压开关柜通电试验台 1级及以下 (10~1000)V(0.1~20)A	JJG124	功能	50	指针表50/功能
计量校准服务	电磁计量器具	直流电桥	1mΩ~20kΩ 0.2级及以下	JJG125	台	180	0.2级及以下: 180
计量校准服务	电磁计量器具	直流电桥	1mΩ~20kΩ 0.2级以上	JJG125	台	320	0.2级以上等级320
计量校准服务	电磁计量器具	直流电阻器	0.01级及以下标准电阻0.001Ω~100kΩ	JJG166	台	160	0.01级及以下标准电阻: 160
计量校准服务	电磁计量器具	直流电阻器	普通电阻0.001Ω~100kΩ	JJG166	台	50	普通电阻50
计量校准服务	电磁计量器具	直流电阻器	手动运行检查器 1kΩ~200MΩ, 电流: (0.1~200) mA	JJG166	台	200	手动200
计量校准服务	电磁计量器具	直流电阻器	自动运行检查器 1kΩ~200MΩ, 电流: (0.1~200) mA	JJG166	台	800	自动800
计量校准服务	电磁计量器具	互感器校验仪	0.01%~10%, 0.05' ~500'	JJG169	台	600	
计量校准服务	时间频率计量器具	电子测量仪器内石英晶体振荡器	1MHz、5MHz、10MHz	JJG180	台	400	相对频率偏差+开机特性 400; 全检1200
计量校准服务	时间频率计量器具	秒表	机械秒表(1~1800) s	JJG237	台	70	
计量校准服务	时间频率计量器具	秒表	电秒表(1~99999) s	JJG237	台	120	
计量校准服务	时间频率计量器具	秒表	电子秒表 时间: (1~ 99999) s 日差: ±(0.01~9.99) s/d	JJG237	台	70	
计量校准服务	时间频率计量器具	秒表	计时器1s~1h	JJG237	通道	200	200元首通道, 每增加一个通道加收100元

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	时间频率计量器具	时间间隔测量仪	时间间隔测试仪 10 ⁻⁶ 及以下	JJG238	台	400	
计量校准服务	时间频率计量器具	时间间隔测量仪	时间间隔测试仪 10 ⁻⁶ 以上	JJG238	台	800	
计量校准服务	时间频率计量器具	时间间隔测量仪	瞬断测试仪 电压 (0~50) V, 电流 (0~1) A, 电阻 (0~10) kΩ, 时间 (0~1) s	JJG238 JJG837 JJF1597	通道	400	400首通道, 增加一个通道加200
计量校准服务	无线电计量器具	电子电压表	100 μV~1000V 10Hz~1MHz	JJG250	台	600	
计量校准服务	无线电计量器具	模拟示波器	时间: 10ns~5s 电压: 1mV~130V, 1000MHz 以下	JJG262	台	600	基本600 四通道加收300
计量校准服务	电磁计量器具	机电式交流电能表	机械电能表 1级/2级	JJG307	台	200	
计量校准服务	电磁计量器具	机电式交流电能表	1级2级单相电能表 (57.7~380)V×(0.1~100)A	JJG307 JJG596 JJG1099 JJG691 JJG569	台	20	1级2级单相电能表: 20
计量校准服务	电磁计量器具	机电式交流电能表	0.5S级三相电能表 (57.7~380)V×(0.1~100)A	JJG307 JJG596 JJG1099 JJG691 JJG569	台	100	0.5S级三相: 100
计量校准服务	电磁计量器具	机电式交流电能表	0.2S级安装式电能表 (57.7~380)V×(0.1~100)A	JJG307 JJG596 JJG1099 JJG691 JJG569	台	300	0.2S级300
计量校准服务	电磁计量器具	机电式交流电能表	1级三相电能表 (57.7~380)V×(0.1~100)A	JJG307 JJG596 JJG1099 JJG691 JJG569	台	80	1级三相电能表: 80
计量校准服务	电磁计量器具	机电式交流电能表	2级三相电能表 (57.7~380)V×(0.1~100)A	JJG307 JJG596 JJG1099 JJG691 JJG569	台	50	2级三相电能表: 50

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	电磁计量器具	测量用电流互感器	电流互感器(5~2000)A/5A 0.2级及以下	JJG313	台	210	0.2级及以下：210元，每增加一个变比加收64元
计量校准服务	电磁计量器具	测量用电流互感器	电流互感器(5~2000)A/5A 0.1级及以上	JJG313	台	210	0.1级及以上：210元，每增加一个变比加收240元。
计量校准服务	电磁计量器具	测量用电压互感器	电压互感器(0.1~100)kV/ 100V 35kV及以下	JJG314	台	300	35kV及以下：300，每增加一个变比加收240元
计量校准服务	电磁计量器具	测量用电压互感器	电压互感器(0.1~100)kV/ 100V 35kV以上	JJG314	台	500	35kV以上：500，每增加一个变比加收380元。
计量校准服务	时间频率计量器具	通用计数器	频率计0.1Hz~1GHz	JJG349	台	400	10Hz~1GHz：400，测量10Hz以下频率准确度加400
计量校准服务	时间频率计量器具	通用计数器	频率计0.1Hz~26.5GHz	JJG349	台	1200	测量10Hz以下频率准确度加400
计量校准服务	电磁计量器具	接地电阻表	(0.1~1000)Ω	JJG366	台	180	
计量校准服务	无线电计量器具	同轴电阻式衰减器	衰减器 衰减量300kHz~20GHz (0~100)dB	JJF 2092	台	1000	
计量校准服务	电磁计量器具	工频单相相位表	工频单、三相相位表0~1 0°~360°	JJG440	台	200	
计量校准服务	电磁计量器具	电子式交流电能表	电力仪表、电能质量监测装置等 (57.7~380)V×(0.1~100)A	JJG596	台	300	有脉冲
计量校准服务	电磁计量器具	交流电能表检定装置	单相(57.7~380)V×(0.1~100)A	JJG597	台	1200	单相：1200
计量校准服务	电磁计量器具	交流电能表检定装置	三相：0.2级及以下 (57.7~380)V×(0.1~100)A	JJG597	台	2300	三相：0.2级及以下：2300
计量校准服务	电磁计量器具	交流电能表检定装置	三相：0.1级及以上(57.7~380)V×(0.1~100)A	JJG597	台	3000	三相：0.1级及以上：3000
计量校准服务	无线电计量器具	低频信号发生器	频率：0.03Hz~1MHz 电压：(0.01~50)V 失真：(0.1~3)%	JJG602	台	600	
计量校准服务	无线电计量器具	低频信号发生器	音频扫频信号发生器 频率：0.03Hz~20kHz 电压：(0.01~30)V 失真：(0.1~3)%	JJG602	台	600	
计量校准服务	无线电计量器具	低频信号发生器	噪声信号发生器 (0~30)V (只校准电压)	JJG602	台	400	
计量校准服务	电磁计量器具	交直流电表校验仪	单相变频电源 电压、电流、功率、频率、失真：(57.7~380)V；(0.1~100)A (0.01~10)%	JJF1284	台	440	单相：电压/频率/失真440；全检720

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	电磁计量器具	交直流电表校验仪	三相变频电源 电压、电流、功率、频率、失真：(57.7~380)V；(0.1~100)A (0.01~10)%	JJF1284	台	1000	三相：电压/频率/失真1000；全检1500
计量校准服务	时间频率计量器具	频率表	频率表 -1~+1	JJG603	台	180	三相
计量校准服务	电磁计量器具	绝缘电阻表（兆欧表）	绝缘电阻表 (250~5000)V 1M Ω ~2G Ω	JJG622	台	80	
计量校准服务	电磁计量器具	耐电压测试仪	避雷器计数器测试仪 5级及以下 (100~5000)V；(0.1~100)mA	JJG795	台	450	
计量校准服务	电磁计量器具	直流低电阻表	直流低电阻测量仪1 $\mu\Omega$ ~100k Ω	JJG837	台	300	
计量校准服务	电磁计量器具	直流低电阻表	四探针电阻率测试仪1m Ω ~1000 Ω	JJG837	台	300	
计量校准服务	无线电计量器具	函数发生器	函数信号发生器 频率：0.03Hz~100MHz 电压：(0.01~50)V 失真：(1~3)%	JJG840	通道	600	
计量校准服务	电磁计量器具	泄漏电流测试仪	泄漏电流测量仪10 μ A~100mA	JJG843	台	300	电流：300 全检：410
计量校准服务	电磁计量器具	泄漏电流测试仪	针孔检漏仪 (0~200)V	JJG843	台	330	
计量校准服务	电磁计量器具	变压比电桥	1~1000	JJG970	台	900	全检1500 部分900（指定10个点以内）
计量校准服务	电磁计量器具	直流电阻箱	0.01 Ω ~100k Ω (0.01~0.05)级	JJG982	点	20	(0.01~0.05)级：20/点
计量校准服务	电磁计量器具	直流电阻箱	0.01 Ω ~100k Ω 0.1级及以下	JJG982	点	12	0.1级及以下：12/点
计量校准服务	电磁计量器具	接地导通电阻测试仪	接地导通电阻测量仪 (1~500)m Ω 电流10A 25A 30A	JJG984	台	410	
计量校准服务	电磁计量器具	交流电能表检定装置	三相无功(57.7~380)V $\times$ (0.1~100)A	JJG597	台	400	三相：起步价：400，每加一点40；仅限无功（起步不少于10个点）
计量校准服务	电磁计量器具	交流电能表检定装置	单相无功(57.7~380)V $\times$ (0.1~100)A	JJG597	台	280	单相：起步价280，每加一点30；仅限无功（起步不少于10个点）
计量校准服务	电磁计量器具	耐电压测试仪	电压(0.2~10)kV 电流0.5~200)mA 时间1s~999.99s	JJG795	台	300	电压：300 全检：450
计量校准服务	电磁计量器具	耐电压测试仪	电能表耐压台 电压(0.2~10)kV 电流0.5~200)mA 时间1s~999.99s	JJG795	台	1500	电能表耐压台：1500

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	适用地方计量技术规范的计量器具	压敏电阻直流参数测试仪	电压（5~1500）V 电流（50~2000）μA 非线性指数或电压比1~10 纹波系数0.1%~10%	JJF（浙）1088	功能	450	电压、电流450，其他每个功能加200
计量校准服务	电磁计量器具	电动汽车交流充电桩	1级、2级 直流电压：（80~1000）V 直流电流：（5~250）A	JJG1148	枪	1500	
计量校准服务	电磁计量器具	电动汽车非车载充电机	电动汽车直流非车载充电机 1级、2级 3×（60~480）V，3×（0.1~63）A	JJG1149	枪	1500	
计量校准服务	适用地方计量技术规范的计量器具	灼热丝试验仪	960℃	JJF（浙）1050	台	600	
计量校准服务	适用地方计量技术规范的计量器具	生物人工气候箱	温度（5~40）℃湿度（30~90）%RH光照度（50~1500）lx	JJF（浙）1102	点	1200	
计量校准服务	适用地方计量技术规范的计量器具	蒸汽灭菌器 温度、压力	温度：（0~150）℃ 压力：（0~500）kPa	JJF（浙）1120	台	1500	
计量校准服务	适用地方计量技术规范的计量器具	盐雾试验箱	（0~100）℃	JJF（浙）1125	点	300	温度300/点，盐雾沉降量700/点
计量校准服务	适用地方计量技术规范的计量器具	盐雾试验箱	（0~100）℃ 盐雾沉降量	JJF（浙）1125	点	700	盐雾沉降量700/点
计量校准服务	温度计量器具	恒温槽	崩解仪37℃	JJF1030	点	300	
计量校准服务	温度计量器具	恒温槽	氮气吹扫仪（室温~100）℃	JJF1030	点	300	
计量校准服务	温度计量器具	恒温槽	恒温振荡器（室温~100）℃	JJF1030	点	300	
计量校准服务	温度计量器具	恒温槽	旋转蒸发仪（室温~100）℃	JJF1030	点	300	
计量校准服务	温度计量器具	恒温槽	脂肪测定仪（室温~100）℃	JJF1030	点	300	
计量校准服务	温度计量器具	恒温槽	溶出仪37℃	JJF1030	点	300	
计量校准服务	温度计量器具	恒温槽	试管恒温仪（室温~100）℃	JJF1030	点	300	
计量校准服务	温度计量器具	恒温槽	热变形维卡温度测定仪（室温~180）℃	JJF1030	点	300	
计量校准服务	温度计量器具	恒温槽	（-30~+300）℃	JJF1030	点	300	
计量校准服务	温度计量器具	恒温槽	标准恒温槽（-100~300）℃	JJF1030	点	1000	
计量校准服务	气象计量器具	环境试验设备温度、湿度参数	老化试验箱（-60~300）℃	JJF1101	点	300	
计量校准服务	气象计量器具	环境试验设备温度、湿度参数	高低温试验箱（-60~+300）℃	JJF1101	点	300	

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	气象计量器具	环境试验设备温度、湿度参数	超低温冰箱(-60~0)℃	JJF1101	点	300	
计量校准服务	气象计量器具	环境试验设备温度、湿度参数	食品保存冰柜(-30~10)℃	JJF1101	点	300	
计量校准服务	气象计量器具	环境试验设备温度、湿度参数	食品保存冰箱(-30~0)℃	JJF1101	点	300	
计量校准服务	气象计量器具	环境试验设备温度、湿度参数	试剂保存冰箱(防爆)(-30~0)℃	JJF1101	点	300	
计量校准服务	气象计量器具	环境试验设备温度、湿度参数	真空冷冻干燥器(-60~0)℃	JJF1101	点	300	
计量校准服务	气象计量器具	环境试验设备温度、湿度参数	汗渍色牢度烘箱(35~70)℃	JJF1101	点	300	
计量校准服务	气象计量器具	环境试验设备温度、湿度参数	消毒箱(100~200)℃	JJF1101	点	300	
计量校准服务	气象计量器具	环境试验设备温度、湿度参数	干燥箱(含红外、热风循环式)(室温~300)℃	JJF1101	点	300	
计量校准服务	气象计量器具	环境试验设备温度、湿度参数	真空干燥箱(室温~300)℃	JJF1101	点	300	
计量校准服务	气象计量器具	环境试验设备温度、湿度参数	步入式高低温恒温恒湿箱 温度: (-80~300)℃ 湿度: (10~98)%RH	JJF1101	点	1500	
计量校准服务	温度计量器具	测量人体温度的红外温度计	红外体表温度计(22~40)℃	JJF1107	台	280	
计量校准服务	温度计量器具	测量人体温度的红外温度计	红外体温筛检仪(22~40)℃	JJF1107	台	2800	
计量校准服务	温度计量器具	温度巡回检测仪	(-70~300)℃	JJF1171	通道. 点	70	
计量校准服务	温度计量器具	温度变送器	配热电偶电动温度变送器(-200~1800)℃	JJF1183	台	280	只做不带传感器的温度变送器
计量校准服务	温度计量器具	温度变送器	配热电阻电动温度变送器(-200~600)℃	JJF1183	台	280	只做不带传感器的温度变送器
计量校准服务	温度计量器具	热电偶检定炉温度场	热电偶检定炉(300~1500)℃	JJF1184	点	1000	
计量校准服务	温度计量器具	热电偶、热电阻自动测量系统	低电势扫描开关	JJF1098	通道	100	
计量校准服务	温度计量器具	热像仪	红外热像仪 (0~1500)℃	JJF1187	台	560	常规检3点, 每增加一点增加150元
计量校准服务	温度计量器具	干体式温度校准器	(-80~1300)℃	JJF1257	点	300	

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	温度计量器具	温度校准仪	过程仪表认证校准仪 一个基本功能 电压10mV~330V 电流10uA~330mA 电阻 -110 k Ω (-200~+1800)℃	JJF1309 JJF1472	台	200	一个基本功能： 200，每加一个功能 加收80
计量校准服务	温度计量器具	温度校准仪	过程仪表认证校准仪 二个基本功能 电压10mV~330V 电流10uA~330mA 电阻 -110 k Ω (-200~+1800)℃	JJF1309 JJF1472	台	400	二个基本功能： 400，每加一个功能 加收80
计量校准服务	温度计量器具	温度校准仪	过程仪表认证校准仪 三个基本功能 电压10mV~330V 电流10uA~330mA 电阻 -110 k Ω (-200~+1800)℃	JJF1309 JJF1472	台	600	三个基本功能： 600，每加一个功能 加收80
计量校准服务	温度计量器具	温度校准仪	过程仪表认证校准仪四个基本功能 电压10mV~330V 电流10uA~330mA 电阻 -110 k Ω (-200~+1800)℃	JJF1309 JJF1472	台	800	四个基本功能： 800，每加一个功能 加收80
计量校准服务	温度计量器具	温度数据采集仪	(-80~1300)℃	JJF1366	通道.点	70	
计量校准服务	温度计量器具	箱式电阻炉	(300~1300)℃	JJF1376	点	300	
计量校准服务	温度计量器具	热敏电阻测温仪	(-50~200)℃	JJF1379	点	60	
计量校准服务	温度计量器具	WBGT指数仪温度计	(0~120)℃	JJF1407	台	630	
计量校准服务	化学计量器具	聚合酶链反应分析仪	聚合酶链反应分析仪 (PCR仪)	JJF1527	台	3000	
计量校准服务	温度计量器具	温湿度标准箱	温湿度检定箱 (5~50)℃/(10~90)%RH	JJF1564	点	900	
计量校准服务	温度计量器具	烙铁温度计	(-200~1300)℃	JJF1629	台	280	
计量校准服务	温度计量器具	分布式光纤温度计	U=0.3℃ k=2	JJF1630	温度点	70	
计量校准服务	温度计量器具	双金属温度计	(-70~300)℃	JJF1908	点	60	
计量校准服务	温度计量器具	压力式温度计	(-70~300)℃	JJF1909	点	60	
计量校准服务	适用地方计量技术规范 的计量器具	数字温度计	(-70~300)℃	JJG(浙)76	点	70	
计量校准服务	温度计量器具	玻璃体温计	体温计 (35~42)℃	JJG111	点	20	
计量校准服务	温度计量器具	医用电子体温计	(35~41)℃	JJG1162	台	200	
计量校准服务	温度计量器具	红外耳温计	(30~43)℃	JJG1164	台	280	
计量校准服务	温度计量器具	工作用玻璃液体温度计	石油产品用玻璃液体温度计 (-70~100)℃	JJG130	点	20	
计量校准服务	温度计量器具	工作用玻璃液体温度计	石油产品用玻璃液体温度计 (100~300)℃	JJG130	点	20	
计量校准服务	温度计量器具	工作用玻璃液体温度计	工作用玻璃液体温度计 (-70~100)℃ 分度值0.2及以下	JJG130	点	50	

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	温度计量器具	工作用玻璃液体温度计	工作用玻璃液体温度计(-70~100)℃ 分度值0.2以上	JJG130	点	20	
计量校准服务	温度计量器具	工作用玻璃液体温度计	工作用玻璃液体温度计(100~300)℃ 分度值0.2及以下	JJG130	点	50	
计量校准服务	温度计量器具	工作用玻璃液体温度计	工作用玻璃液体温度计(100~300)℃ 分度值0.2以上	JJG130	点	20	
计量校准服务	温度计量器具	电接点玻璃水银温度计	(-70~100)℃ 分度值0.2及以下	JJG131	点	50	
计量校准服务	温度计量器具	电接点玻璃水银温度计	(-70~100)℃ 分度值0.2以上	JJG131	点	20	
计量校准服务	温度计量器具	电接点玻璃水银温度计	(100~300)℃ 分度值0.2及以下	JJG131	点	50	
计量校准服务	温度计量器具	电接点玻璃水银温度计	(100~300)℃ 分度值0.2以上	JJG131	点	20	
计量校准服务	温度计量器具	标准水银温度计	(-70~300)℃	JJG161	点	50	
计量校准服务	温度计量器具	工业铂、铜热电阻	工业铂热电阻(-70~+300)℃	JJG229	支	180	规程规定外, 每点加收60
计量校准服务	温度计量器具	工业铂、铜热电阻	工业铜热电阻(-70~+150)℃	JJG229	支	180	规程规定外, 每点加收60
计量校准服务	气象计量器具	空盒气压表和空盒气压计	空盒气压表(800~1060)hPa	JJG272	台	780	
计量校准服务	气象计量器具	空盒气压表和空盒气压计	数字气压表(800~1060)hPa	JJG272	台	500	
计量校准服务	温度计量器具	表层水温表	(-5~40)℃	JJG289	点	50	
计量校准服务	化学计量器具	精密露点仪	露点仪(-70~20)℃	JJG499	台	1200	
计量校准服务	温度计量器具	数字温度指示调节仪	配热电偶数字温度指示调节仪(-200~1800)℃	JJG617	台	280	
计量校准服务	温度计量器具	数字温度指示调节仪	配热电阻数字温度指示调节仪(-200~800)℃	JJG617	台	280	
计量校准服务	温度计量器具	工业过程测量记录仪	配电偶自动平衡仪表(-200~+1800)℃	JJG74	通道	150	
计量校准服务	温度计量器具	工业过程测量记录仪	电子自动平衡电桥(-200~+600)℃	JJG74	通道	150	
计量校准服务	温度计量器具	工作用辐射温度计	红外线测温仪 500℃以下	JJG856	台	280	
计量校准服务	温度计量器具	工作用辐射温度计	红外线测温仪 (500~1500)℃	JJG856	台	560	常规检3点, 每增加一点增加150元
计量校准服务	化学计量器具	熔体流动速率仪	/	JJG878	温度点	300	
计量校准服务	温度计量器具	标准体温计	(35~45)℃	JJG881	点	50	

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	温度计量器具	模拟式温度指示调节仪	配热电偶模拟式温度指示调节仪(-200~1800)℃	JJG951	台	150	
计量校准服务	温度计量器具	模拟式温度指示调节仪	配电阻模拟式温度指示调节仪(-200~800)℃	JJG951	台	150	
计量校准服务	适用地方计量技术规范的计量器具	温湿度变送器	(-30~100)℃	JJF(浙)1035	台	500	基本价500元,包括3个温度点和3个湿度点;每增加1个温度点或湿度点增加60元
计量校准服务	适用地方计量技术规范的计量器具	温湿度变送器	(0~100)%RH	JJF(浙)1035	台	500	基本价500元,包括3个温度点和3个湿度点;每增加1个温度点或湿度点增加60元
计量校准服务	适用地方计量技术规范的计量器具	温湿度记录仪	(-30~100)℃ (10~90)%RH	JJF(浙)1049	台	150	基本价150元,包括3个温度点和3个湿度点;每增加1个温度点或湿度点增加60元
计量校准服务	气象计量器具	数字式温湿度计	数字式温湿度表 温度:(5~50)℃ 湿度:(30~98)%RH	JJF1076	台	150	基本价150元,包括3个温度点和3个湿度点;每增加1个温度点或湿度点增加60元
计量校准服务	气象计量器具	环境试验设备温度、湿度参数	温度:(-80~300)℃;相对湿度:(10~97)%	JJF1101	点	300	温度:300/点,温湿度:900/点;环境试验设备包括:三气培养箱、霉菌培养箱、药品稳定性试验箱、日晒色牢度试验机、生化培养箱、培养箱、湿热试验箱、恒温培养箱、低温恒温培养箱、二氧化碳培养箱、恒温恒湿培养箱、CO2细胞培养箱等
计量校准服务	温度计量器具	温度变送器	一体式配热电偶电动温度变送器(-200~1800)℃	JJF1183	台	460	基本价460元,包括5个温度点;每增加1点增加100元
计量校准服务	温度计量器具	温度变送器	一体式配热电偶电动温度变送器(-200~600)℃	JJF1183	台	460	基本价460元,包括5个温度点;每增加1点增加100元
计量校准服务	温度计量器具	铠装热电偶	(-40~1100)℃ I级	JJF1262	台	300	I级300;增加规程以外校准点,100/点

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	温度计量器具	铠装热电偶	(-40~1100)℃ I级以下	JJF1262	台	180	I级以下180, 增加规程以外校准点, 60/点
计量校准服务	温度计量器具	廉金属热电偶	(-80~1100)℃ I级	JJF1637	支	300	I级300; 增加规程以外校准点, 100/点, 包含镍铬硅-镍硅热电偶、镍铬-镍硅(铝)热电偶、镍铬-铜镍热电偶、铁-铜镍热电偶
计量校准服务	温度计量器具	廉金属热电偶	(-80~1100)℃ I级以下	JJF1637	支	180	I级以下180, 增加规程以外校准点, 60/点; 包含镍铬硅-镍硅热电偶、镍铬-镍硅(铝)热电偶、镍铬-铜镍热电偶、铁-铜镍热电偶
计量校准服务	温度计量器具	工作用贵金属热电偶	(419.527~1084.62)℃	JJG141	台	300	基本价300元, 增加规程以外校准点, 100/点; 包含铂铑10-铂热电偶、铂铑13-铂热电偶
计量校准服务	气象计量器具	机械式温湿度计	温度: (5~50)℃ 湿度: (30~99) %RH	JJG205	台	150	基本价150元, 包括3个温度点和3个湿度点; 每增加1个温度点或湿度点增加60元
计量校准服务	气象计量器具	机械式温湿度计	毛发湿度计温度: (5~50)℃ 湿度: (30~100) %RH	JJG205	台	150	基本价150元, 包括3个温度点和3个湿度点; 每增加1个温度点或湿度点增加60元
计量校准服务	温度计量器具	工作用铜-铜镍热电偶	(-30~300)℃ I级	JJG368	台	300	I级300; 增加规程以外校准点, 100/点
计量校准服务	温度计量器具	工作用铜-铜镍热电偶	(-30~300)℃ I级以下	JJG368	台	180	I级以下180, 增加规程以外校准点, 60/点
计量校准服务	力学计量器具	带弹簧管压力表的气体减压器	气体减压器 (0~60)MPa	JJF1328	台	120	
计量校准服务	力学计量器具	工作用热传导真空计	热偶真空计 (1.0×10 ⁻¹ ~ 1.33×10 ⁵) Pa	JJF1050	台	550	

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	力学计量器具	工作用热传导真空计	电阻真空计(1.0×10 ⁻¹ ~1.33×105)Pa	JJF1050	台	550	
计量校准服务	力学计量器具	电离真空计	(1.0×10 ⁻³ ~1.0×10 ⁻¹)Pa	JJF1062	台	500	
计量校准服务	力学计量器具	弹性元件式精密压力表和真空表	精密血压表(0~50)kPa	JJG49	台	150	
计量校准服务	力学计量器具	弹性元件式精密压力表和真空表	精密压力表(-0.1~60) MPa	JJG49	台	150	
计量校准服务	力学计量器具	弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表	电接点压力表(0~60)MPa	JJG52	台	60	
计量校准服务	力学计量器具	弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表	电接点氧气压力表(0~60)MPa	JJG52	台	60	
计量校准服务	力学计量器具	弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表	耐震压力表(0~60)MPa	JJG52	台	60	
计量校准服务	力学计量器具	弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表	氧气压力表(0~60)MPa	JJG52	台	50	
计量校准服务	力学计量器具	弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表	一般压力表(0~60)MPa	JJG52	台	50	
计量校准服务	力学计量器具	弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表	隔膜压力表(0~60)MPa	JJG52	台	100	
计量校准服务	力学计量器具	弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表	乙炔压力表(0~60)MPa	JJG52	台	50	
计量校准服务	力学计量器具	弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表	真空压力表(-0.1~0)MPa	JJG52	台	60	
计量校准服务	力学计量器具	弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表	膜盒压力表(0~0.1)MPa	JJG52	台	60	
计量校准服务	力学计量器具	轮胎压力表	轮胎压力表(0~2.5)MPa	JJG927	台	50	
计量校准服务	力学计量器具	轮胎压力表	数字轮胎压力计(0~2.5)MPa	JJG927	台	120	
计量校准服务	力学计量器具	精密杯形和U形液体压力计	U型液体压力计(0~20)kPa	JJG241	台	150	

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	力学计量器具	弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表	微差压计（-1500~1500）Pa	JJG52	台	180	
计量校准服务	振动、转速计量器具	固定式机动车雷达测速仪	固定式雷达测速仪（20~180）km/h	JJG527	台	500	500首道加450次道
计量校准服务	振动、转速计量器具	移动式机动车雷达测速仪	机动车雷达测速仪（0~200）km/h	JJG528	台	900	
计量校准服务	力学计量器具	活塞式压力计	活塞式压力计（0.04~60）MPa	JJG59	套	1160	
计量校准服务	力学计量器具	数字压力计	（-0.1~60）MPa 0.05级及以上	JJG875	台	630	
计量校准服务	力学计量器具	数字压力计	（-0.1~60）MPa 0.05级以下	JJG875	台	440	
计量校准服务	力学计量器具	弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表	一般压力表（高压） 1.6级及以下 （60~250）MPa	JJG52	台	150	
计量校准服务	适用地方计量技术规范的计量器具	电压监测仪	电压监测仪 0.2级及以下 （20~494）V	JJF（浙）1098	台	280	
计量校准服务	电磁计量器具	工频谐波测量仪器	工频谐波测量仪	JJF 1667	功能×通道	1000	1000/（功能×通道）
计量校准服务	适用地方计量技术规范的计量器具	真空干燥箱	温度：（40~150）℃ 压力：（0~101）kPa abs	JJF（皖）119	点	300	300/温度点，300/压力点
计量校准服务	温度计量器具	无源医用冷藏箱温度参数	（-20~20）℃	JJF 1676	点	300	
计量校准服务	温度计量器具	液体恒温试验设备温度性能测试规范	液体恒温试验设备（-80~300）℃	JJF 2019	点	300	
计量校准服务	温度计量器具	温度显示仪	温度显示仪（-200~1700）℃	JJF 1664	点	70	
计量校准服务	适用地方计量技术规范的计量器具	微波消解仪温度参数	微波消解仪（0~200）℃	JJF（浙）1192	点	1000	
计量校准服务	适用地方计量技术规范的计量器具	机械式冰箱温度计	机械式冰箱温度计（-30~50）℃	JJF（新）47	根	60	
计量校准服务	适用地方计量技术规范的计量器具	冷链物流设施设备温湿度参数	冷链物流设施设备 （-30~30）℃ 30%~95%	JF（浙）1200	点	1500	1500元/温湿度点
计量校准服务	化学计量器具	开口/闭口闪点测定仪	（70~230）℃	JJF 1384	点	1000	

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	适用地方计量技术规范 的计量器具	环境参数测量仪	(0~50)℃ (10~90)%RH (500~1100)hPa	JJF(新) 61	台	650	
计量校准服务	力学计量器具	数字式气压计	(500~1100)hPa	JJG 1084	台	500	
计量校准服务	电磁计量器具	涡流电导率仪	数字涡流导电仪(1~101%) IACS	JJF 1692	台	1000	
计量校准服务	电磁计量器具	涡流电导率仪	指针涡流导电仪(1~101%) IACS	JJF 1692	台	600	
计量校准服务	力学计量器具	混凝土抗渗仪	(0~6)MPa	JJF 1812	台	300	
计量校准服务	适用地方计量技术规范 的计量器具	直流高压试验装置	直流高压发生器 直流电压: (10~100)kV 直流电流(30~5000) μA	JJF(浙) 1146	台	800	电压: 800/台, 新增 直流电流加收180
计量校准服务	化学计量器具	工业分析仪	工业分析仪 灰分:5%~45% 挥发分:8%~40% 温度:(105~910)℃ 质量:100mg~200g	JJG 1140	点	500	灰分:1000/点, 挥发 分:1000/点, 温 度:500/点, 质 量:500
计量校准服务		直流大电流源	直流大电流源(100~5000) A	JJG(军工) 196	通道	500	0.05级及以下 100A~1000A: 第一通 道1000, 每加一通道 加500; 1000A~5000A: 第一 通道1500, 每加一通 道加1000
计量校准服务	力学计量器具	弹性元件式一般 压力表、压力真 空表和真空表	双针压力表 1.0级及以下 (-0.1~60) MPa	JJG52	台	30	
计量校准服务	力学计量器具	压力控制器	压力控制器 0.5级及以下 (-0.1~60) MPa	JJG544	台	210	
计量校准服务	时间频率计量器 具	射频功率计	频率:10MHz~18GHz 电平:-67dBm+20AB	GJB/J 3598	频点	280/频点	
计量校准服务	力学计量器具	采血电子秤	(0~1000) g	JJG815	台	200	
计量校准服务	力学计量器具	测功装置	转矩: (0.1~100)N.m; 转速: (30~30000) r/min	JJG653	台	800	
计量校准服务	力学计量器具	测功装置	转矩: (0.1~8000)N.m; 转速: (30~30000) r/min	JJG653	台	3000	
计量校准服务	声学计量器具	超声多普勒胎儿 监护仪超声源	(1~100) mW	JJG394	探头	800	
计量校准服务	声学计量器具	超声多普勒胎心 仪超声源	(1~100) mW	JJG893	探头	800	
计量校准服务	力学计量器具	称量式数显液体 密度计	0.650g/cm ³ ~2.000g/cm ³	JJG999	台	1000	
计量校准服务	力学计量器具	称重传感器	称重/测力传感器1t~3t	JJG669	台	500	

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	力学计量器具	称重传感器	称重/测力传感器5t~60t	JJG669	台	1000	1000~1600
计量校准服务	力学计量器具	常用玻璃量器	单标线容量瓶(1~2000)ml	JJG196	点	50	
计量校准服务	力学计量器具	常用玻璃量器	单标线吸管(1~100)ml	JJG196	点	50	
计量校准服务	力学计量器具	常用玻璃量器	滴定管(1~100)ml	JJG196	点	50	
计量校准服务	化学计量器具	电化学氧测定仪	(0~30)%	JJG365	台	420	
计量校准服务	振动、转速计量器具	电梯限速器测试仪	速度: (0.1~19.999) m/s; 加速度: (0.001~9.999) m/s ²	JJF1374	台	1000	
计量校准服务	力学计量器具	电子天平	1mg~50kg	JJF1847	台	1000	
计量校准服务	力学计量器具	电子天平	1mg~50kg	JJG1036	台	450	II级, 若需自定义点位, 每张证书最多5个点
计量校准服务	力学计量器具	电子天平	1mg~50kg	JJG1036	台	200	III级, 若需自定义点位, 每张证书最多5个点
计量校准服务	力学计量器具	电子天平	1mg~50kg	JJG1036	台	500	I级, 若需自定义点位, 每张证书最多5个点
计量校准服务	力学计量器具	无创自动测量血压计	电子血压计	JJG692	台	200	需配置相应转接口
计量校准服务	力学计量器具	动态公路车辆自动衡器	2t~120t	JJG907	通道	3750	
计量校准服务	医用计量器具	动态(可移动)心电图机	幅度: 8 μ V~30V {/p-p}, 频率: (0.02~1000) Hz	JJG1042	台	900	
计量校准服务	医用计量器具	多参数监护仪	/	JJG1163	台	800	两个及以上参数
计量校准服务	力学计量器具	砝码	1mg~500mg	JJG99	个	35	F2等
计量校准服务	力学计量器具	砝码	1g~500g	JJG99	个	45	F2等
计量校准服务	力学计量器具	砝码	1kg~30kg	JJG99	个	90	F2等
计量校准服务	力学计量器具	砝码	1kg~50kg	JJG99	个	60	M1等
计量校准服务	力学计量器具	砝码	1g~500g	JJG99	个	40	M1等
计量校准服务	力学计量器具	砝码	2mg~500mg	JJG99	个	30	M1等
计量校准服务	力学计量器具	砝码	(500~1000) kg	JJG99	个	400	M1等
计量校准服务	力学计量器具	砝码	<500g	JJG99	个	25	M2等
计量校准服务	力学计量器具	砝码	>1kg	JJG99	个	30	M2等
计量校准服务	力学计量器具	砝码	(500~1000) kg	JJG99	个	300	M2等
计量校准服务	力学计量器具	砝码	<500g	JJG99	个	28	M3等
计量校准服务	力学计量器具	砝码	>1kg	JJG99	个	35	M3等
计量校准服务	力学计量器具	砝码	E2等级 1mg~500mg	JJG99	个	180	
计量校准服务	力学计量器具	砝码	E2等级 1g~500g	JJG99	个	240	

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	力学计量器具	砝码	E2等级 (1~20)kg	JJG99	个	500	
计量校准服务	力学计量器具	数字指示秤	≤60kg	JJG539	台	100	若需自定义点位, 每张证书最多5个点
计量校准服务	力学计量器具	数字指示秤	(60~100) kg(含100kg)	JJG539	台	100	若需自定义点位, 每张证书最多5个点
计量校准服务	力学计量器具	数字指示秤	(100~500) kg(含500kg)	JJG539	台	100	若需自定义点位, 每张证书最多5个点
计量校准服务	力学计量器具	数字指示秤	(500~1000) kg(含1000kg)	JJG539	台	150	若需自定义点位, 每张证书最多5个点
计量校准服务	力学计量器具	数字指示秤	(1000~3000) kg(含3000kg)	JJG539	台	700	若需自定义点位, 每张证书最多5个点
计量校准服务	力学计量器具	数字指示秤	(3000~10000) kg (含10000kg)	JJG539	台	1400	若需自定义点位, 每张证书最多5个点
计量校准服务	力学计量器具	数字指示秤	(10000~30000) kg (含30000kg)	JJG539	台	1600	若需自定义点位, 每张证书最多5个点
计量校准服务	力学计量器具	数字指示秤	(30000~60000) kg (含60000kg)	JJG539	台	1800	若需自定义点位, 每张证书最多5个点
计量校准服务	力学计量器具	数字指示秤	>60000kg	JJG539	台	2000	若需自定义点位, 每张证书最多5个点
计量校准服务	力学计量器具	数字指示秤	≤60kg	JJG539	台	100	若需自定义点位, 每张证书最多5个点
计量校准服务	力学计量器具	数字指示秤	(60~1000) kg(含1000kg)	JJG539	台	200	若需自定义点位, 每张证书最多5个点
计量校准服务	力学计量器具	数字指示秤	(1000~3000) kg(含3000kg)	JJG539	台	350	若需自定义点位, 每张证书最多5个点
计量校准服务	力学计量器具	数字指示秤	≥3000kg	JJG539	台	700	若需自定义点位, 每张证书最多5个点
计量校准服务	力学计量器具	常用玻璃量器	分度吸管 (0.1~50)ml	JJG196	个	50	
计量校准服务	力学计量器具	浮标式氧气吸入器	压力: (0~25)MPa; 流量: (1~10)L/min	JJG913	台	50	
计量校准服务	适用地方计量技术规范的计量器具	在线覆膜电极溶解氧测定仪	覆膜电极溶解氧测定仪/溶解氧测定仪 (0~20) mg/L	JJG (浙) 111	台	1000	
计量校准服务	力学计量器具	杆秤	200g~50kg	JJG17	台	20	
计量校准服务	电磁计量器具	高频电刀	输出功率: (1~500) W	JJF1217	台	1800	
计量校准服务	化学计量器具	烘干法水分测定仪	质量测量范围: 1mg ~500g; 水分含量测量范围: (0~100)%	JJG658	台	1000	
计量校准服务	力学计量器具	机械天平	(2~20) g	JJG98	台	210	(1~3)级

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	力学计量器具	机械天平	(100~200) g	JJG98	台	310	(1~3)级
计量校准服务	力学计量器具	机械天平	(1~5) kg	JJG98	台	225	(1~3)级
计量校准服务	力学计量器具	机械天平	(10~50) kg	JJG98	台	350	(1~3)级
计量校准服务	力学计量器具	机械天平	100g~5kg	JJG98	台	150	(4~6)级
计量校准服务	力学计量器具	机械天平	(10~50) kg	JJG98	台	350	(4~6)级
计量校准服务	力学计量器具	机械天平	(1~5) kg	JJG98	台	280	(7~10)级
计量校准服务	力学计量器具	机械天平	(10~50) kg	JJG98	台	180	(7~10)级
计量校准服务	力学计量器具	架盘天平	1mg~20kg	JJG156	台	30	
计量校准服务	光学计量器具	焦度计	(-25~+25) m-1	JJG580	台	360	
计量校准服务	光学计量器具	角膜曲率计	曲率半径 (5.5~10.0) mm 轴位: 0° ~180°	JJG1011	台	420	
计量校准服务	力学计量器具	工作玻璃浮计	酒精计0%~100%	JJG42	点	55	
计量校准服务	力学计量器具	工作玻璃浮计	密度计 (0.65~200) g/cm3	JJG42	点	30	
计量校准服务	力学计量器具	连续累计自动衡器(皮带秤)	100kg/h~120t/h	JJG195	台	1650	
计量校准服务	力学计量器具	常用玻璃量器	量杯(5~2000)ml	JJG196	点	50	
计量校准服务	力学计量器具	常用玻璃量器	量筒(5~2000)ml	JJG196	点	50	
计量校准服务	医用计量器具	尿液分析仪	PH, 比重, 蛋白, 葡萄糖	JJF1129	台	600	
计量校准服务	力学计量器具	扭力天平	1mg~2.5g	JJG46	台	90	
计量校准服务	振动、转速计量器具	转速表	(30~30000) r/min	JJG105	点	300	
计量校准服务	汽车专用计量器具	汽车排气污染物检测用底盘测功机	(0~100) Nm	JJF1221	台	800	
计量校准服务	力学计量器具	热球式风速仪	(0.4~30) m/s	JJF1939	台	600	
计量校准服务	气象计量器具	电接风向风速仪	(2~40) m/s	JJG613	台	600	
计量校准服务	医用计量器具	全自动生化分析仪	(0~1) A	JJF1720	台	1050	
计量校准服务	化学计量器具	II级生物安全柜	/	JJF1815	台	1900	噪声、照度、风速、洁净度、气流模式、高效过滤器检漏
计量校准服务	医用计量器具	医用注射泵和输液泵	输液泵 (10~1000) mL/h	JJF1259	台	800	
计量校准服务	力学计量器具	无创自动测量血压计	台式/动态/壁挂式电子血压计	JJG692	台	500	需拆卸, 并配置相应转接口
计量校准服务	力学计量器具	振动管液体密度计	0.0001g/cm3~3.000g/cm3	JJG370	台	4000	
计量校准服务	医用计量器具	瞳距仪	(40~85) mm	JJG952	台	240	

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	力学计量器具	托盘扭力天平	1mg~100g	JJG1130	台	90	
计量校准服务	力学计量器具	无创自动测量血压计	静态压力：（0~60）kPa	JJG692	台	200	
计量校准服务	医用计量器具	心电监护仪	电压:8 μV~30V 频率:20mHz~1000Hz	JJG760	台	420	
计量校准服务	医用计量器具	数字心电图机	电压:8 μV~30V 频率:20mHz~1000Hz	JJG1041	台	400	
计量校准服务	医用计量器具	心脏除颤器	能量：（0~500）J	JJF1149	台	1050	
计量校准服务	医用计量器具	心脏除颤器	心脏除颤仪附带多参数监护仪	JJF1149	台	650	两个及以上参数，校准依据：多参数监护仪检定规程
计量校准服务	医用计量器具	心脏除颤器	心脏除颤仪附带无创血压（0~40）kPa	JJF1149	台	300	单个血压参数，校准依据：多参数监护仪检定规程
计量校准服务	医用计量器具	血细胞分析仪	RBC , WBC, HGB, PLT	JJG714	台	470	
计量校准服务	力学计量器具	血压计和血压表	(0~40) kPa	JJG270	台	12	
计量校准服务	光学计量器具	验光镜片箱	(-25~+25) m-1	JJG579	片	4	
计量校准服务	力学计量器具	液态物料定量灌装	液态物料与皮重之和小于500g;总重量(500~2000)g	JJG687	台	480	单头
计量校准服务	力学计量器具	液态物料定量灌	液态物料与皮重之和小于500g;总重量(500~2000)g	JJG687	台	1000	(30~50)头: 1000
计量校准服务	力学计量器具	液态物料定量灌	液态物料与皮重之和小于500g;总重量(500~2000)g	JJG687	台	1400	(50~120)头: 1400
计量校准服务	力学计量器具	液体相对密度天平	1mg~50g	JJG171	台	310	
计量校准服务	声学计量器具	医用超声诊断仪超声源	(0~100)mW	JJG639	台	630	
计量校准服务	适用地方计量技术规范的计量器具	医用磁共振成像系统	磁场强度：（0.17~1.5）T	JJF（浙）1157	台	5000	
计量校准服务	适用地方计量技术规范的计量器具	医用磁共振成像系统	磁场强度：（1.5~3.0）T	JJF（浙）1157	台	5000	
计量校准服务	光学计量器具	医用激光源	(0.1~200) W; (0.1~200) mW	JJG581	台	280	
计量校准服务	适用地方计量技术规范的计量器具	医用离心机	(100~30000)r/min	JJF（浙）1117	参数.点	300	转速示值误差; 转速稳定性
计量校准服务	电离辐射计量器具	医用数字摄影（CR、DR）系统X射线辐射源	(1.0×10-6~1.0) Gy	JJG1078	台	3500	
计量校准服务	电离辐射计量器具	医用诊断X射线辐射源	(50~150) kV, 0.2 μGy/s~320mGy/s	JJG744	台	600	

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	电离辐射计量器具	医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源	0.01mGycm~100Gycm	JJG961	台	3200	
计量校准服务	力学计量器具	移液器	(0.1~10000) μL	JJG646	支	300	每张证书最多校准三个点
计量校准服务	医用计量器具	婴儿培养箱	温度：（0~50）℃，相对湿度：（0~100）%RH, 噪声准确度等级：（0~100）dB，氧分析浓度：（0~40）%	JJF1260	台	2000	
计量校准服务	力学计量器具	重力式自动装料衡器	5kg~120t	JJG564	台	1650	50kg以下
计量校准服务	力学计量器具	重力式自动装料衡器	5kg~120t	JJG564	台	2550	50kg以上
计量校准服务	光学计量器具	验光机	主观式验光机（-15~+15）m ⁻¹	JJG892	台	300	
计量校准服务	医用计量器具	医用注射泵和输液泵	注射泵（10~1000）mL/h	JJF1259	道	300	两道以上 250元/道
计量校准服务	电磁计量器具	静电腕带脚盘测试仪	防静电腕带测试仪 电压：（0~5000）V 电阻：（1×10 ³ ~1×10 ¹³ ）Ω	JJF(电子)31502	部位	200	
计量校准服务	电磁计量器具	数字式LCR测量仪	RLC测量仪（LCR数字电桥） 电容100pF~100 μF 1kHz 100Hz, 1kHz 电感：1 μH~	JJF(冀)159	台	基本功能560	每增加一功能加收100元，最多860
计量校准服务	电磁计量器具	数字式LCR测量仪	RLC测量仪（电容电感表） 电容100pF~100 μF 1kHz 100Hz, 1kHz 电感：1 μH~	JJF(冀)159	台	基本功能280	每增加一功能加收100元
计量校准服务	力学计量器具	超声波燃气表	Q _{max} ≤6m ³ /h	JJG1190	台	20	
计量校准服务	力学计量器具	超声波燃气表	10m ³ /h≤Q _{max} ≤25m ³ /h	JJG1190	台	400	
计量校准服务	力学计量器具	超声波燃气表	Q _{max} >25m ³ /h	JJG1190	台	600	
计量校准服务	医用计量器具	呼吸机	U _{rel} =3.2%；（0~1000）mL	JJF1234	台	1950	
计量校准服务	医用计量器具	呼吸机	麻醉机	JJF1234	台	1950	
计量校准服务	医用计量器具	婴儿培养箱	U _{rel} =0.6%；（20~50）℃	JJF1260	台	2000	
计量校准服务	医用计量器具	血液透析装置	U= 0.06mS/cm；（12.5 -15.5）mS/cm	JJF1353	台	2000	
计量校准服务	电离辐射计量器具	医用诊断X射线辐射源	X射线骨密度仪辐射源；U _{rel} = 20%（k=2）；空气比释动能率（0.01~ 5000）uGy/h	JJG744	台	600	
计量校准服务	电离辐射计量器具	医用诊断X射线辐射源	医用诊断摄影系统X射线辐射源；MPE：±10.0%；（1.0×10 ⁻⁶ ~1.0）Gy	JJG744	台	600	
计量校准服务	电离辐射计量器具	医用诊断X射线辐射源	医用诊断透视摄影系统X射线辐射源（非数字化）；MPE：±10.0%；0.2 μGy/s~320mGy/s	JJG744	台	600	

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	电离辐射计量器具	医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源	医用诊断计算机体层摄影X射线辐射源；MPE：±10.0%；0.01mGycm ⁻¹ 100Gycm	JJG961	台	600	
计量校准服务	电离辐射计量器具	医用诊断X射线辐射源	医用诊断（DSA系统）X射线辐射源；MPE：±10.0%；0.2 μGy/s~320mGy/s	JJG744	台	600	
计量校准服务	声学计量器具	彩色多普勒超声诊断仪（血流测量部分）	U=3.3 cm/s；（0~100）cm/s	JJF1438	台	630	
计量校准服务	化学计量器具	木材含水率测量仪	1.0级、2.0级、5.0级（6~28）%	JJG 986	台	350	
计量校准服务	化学计量器具	实验室振动式液体密度仪	（650~3000）kg/m ³	JJG 1058	台	4000	
计量校准服务	振动、转速计量器具	转速测量仪	（10~40000）r/min	JJG 1134	点	300	
计量校准服务	力学计量器具	质量比较仪	1mg~50kg	JJF 1326	台	4000	
计量校准服务	化学计量器具	Ⅱ级生物安全柜	/	JJF1815	台	950	噪声、照度、风速、洁净度、气流模式
计量校准服务	力学计量器具	便携式动态轴重仪	便携式动态轴重仪静态：（≥30）t；U=0.023%动态：（≥30）t；U=00.64%只做E级、F级（轴重）；5级、10级（总重）	JJF 1212	台	3750	
计量校准服务	力学计量器具	便携式动态轴重仪	便携式动态轴重仪静态：（10~30）t；U=0.023%动态：（10~30）t；U=00.64%只做E级、F级（轴重）；5级、10级（总重）	JJF 1212	台	3750	
计量校准服务	力学计量器具	便携式动态轴重仪	便携式动态轴重仪静态：（0~10）t；U=0.023%动态：（0~10）t；U=00.64%只做E级、F级（轴重）；5级、10级（总重）	JJF 1212	台	3750	
计量校准服务	力学计量器具	便携式动态轴重仪	非连续累计自动衡器0.2级、0.5级、1.0级、2.0级≤1000t/h	JJF 1212	台	3750	
计量校准服务	力学计量器具	便携式动态轴重仪	非连续累计自动衡器0.2级、0.5级、1.0级、2.0级>1000t/h	JJF 1212	台	3750	
计量校准服务	力学计量器具	便携式动态轴重仪	便携式动态轴重仪静态：（0~30）t；U=0.023%动态：（0~150）t；U=00.64%只做E级、F级（轴重）；5级、10级（总重）	JJF 1212	台	3750	
计量校准服务	化学计量器具	尿沉渣分析仪	红细胞、白细胞	JJF 1823	台	800	
计量校准服务	力学计量器具	砝码	砝码M1等级（51~499）kg	JJG99	个	200	M1等

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	力学计量器具	移液器	微量进样器(0.1~10000) μL	JJG646	点	180	
计量校准服务	力学计量器具	专用玻璃量器	奥氏吸管(0.25~10)mL	JJG 10	点	25	仅能校准玻璃材质
计量校准服务	力学计量器具	专用玻璃量器	比色管(5~100)mL	JJG 10	点	25	仅能校准玻璃材质
计量校准服务	力学计量器具	专用玻璃量器	离心管(5~100)mL	JJG 10	点	25	仅能校准玻璃材质
计量校准服务	力学计量器具	专用玻璃量器	刻度试管(5~100)mL	JJG 10	点	25	仅能校准玻璃材质
计量校准服务	力学计量器具	专用玻璃量器	血糖管(4~25)mL	JJG 10	点	25	仅能校准玻璃材质
计量校准服务	力学计量器具	专用玻璃量器	消化管50mL	JJG 10	点	25	仅能校准玻璃材质
计量校准服务	力学计量器具	专用玻璃量器	海水溶解氧滴定管25mL	JJG 10	点	25	仅能校准玻璃材质
计量校准服务	声学计量器具	超声骨密度仪	跟骨声速：(1400~1700) m/s；桡骨声速：(2500~3000) m/s	JJF1649	台	1000	
计量校准服务	振动、转速计量器具	医用离心机	(20~100000) r/min	JJF 2004	参数. 点	300	转速、温度、噪音、时间
计量校准服务	振动、转速计量器具	转速标准装置	转速标准装置0.01级及以上(10~40000) r/min	JJG 326	点	300	
计量校准服务	振动、转速计量器具	转速标准装置	转速标准装置0.01级以下(10~40000) r/min	JJG 326	点	300	
计量校准服务	力学计量器具	立式金属罐容量	立式金属罐：(20~100) m ³ (100~700)m ³ (700 ~ 100000)m ³	JJG168	座	800	基价基础上每立方加收2元；(20~100) m ³ :Urel=0.3%；(100 ~ 700)m ³ :Urel=0.2%；(700 ~ 100000)m ³ :Urel=0.1%.
计量校准服务	力学计量器具	立式金属罐容量	立式金属浮顶罐：(20~200000) m ³	JJG168	座	1000	基价基础上每立方加收2.5元
计量校准服务	力学计量器具	卧式金属罐容量	(12~120) m ³	JJG266	座	2000	基价基础上每立方加收2元；Urel=0.4%
计量校准服务	力学计量器具	球形金属罐容量	(10~10000) m ³	JJG642	座	850	基价基础上每立方加收2元；Urel=0.3%
计量校准服务	力学计量器具	标准金属量器	三等：(1~20)L	JJG259	台	500	MPE: ±(0.5~1) × 10 ³
计量校准服务	力学计量器具	标准金属量器	三等：(50~500)L	JJG259	台	1500	MPE: ±(0.5~1) × 10 ³
计量校准服务	力学计量器具	标准金属量器	三等：(1000~2000)L	JJG259	台	3000	MPE: ±(0.5~1) × 10 ³
计量校准服务	力学计量器具	标准金属量器	二等：(1~10)L	JJG259	台	500	
计量校准服务	力学计量器具	标准金属量器	二等：20L	JJG259	台	1000	
计量校准服务	力学计量器具	标准金属量器	二等：(50~100)L	JJG259	只	1500	
计量校准服务	力学计量器具	标准金属量器	二等：(200~500)L	JJG259	只	3000	

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	力学计量器具	标准金属量器	二等：(1000~2000)L	JJG259	只	6000	
计量校准服务	力学计量器具	水表检定装置	质量法 0.2级；D：（15~50）mm	JJG1113	台	3000	
计量校准服务	力学计量器具	水表检定装置	质量法 0.2级；D：（65~100）mm	JJG1113	台	4000	
计量校准服务	力学计量器具	水表检定装置	质量法 0.2级；D：（125~200）mm	JJG1113	台	5000	
计量校准服务	力学计量器具	水表检定装置	质量法 0.2级；D：（250~300）mm	JJG1113	台	6000	
计量校准服务	力学计量器具	水表检定装置	容积法 0.2级；D：（15~25）mm	JJG1113	台	2000	
计量校准服务	力学计量器具	水表检定装置	容积法 0.2级；D：（32~50）mm	JJG1113	台	3000	
计量校准服务	力学计量器具	水表检定装置	容积法 0.2级；D：（65~100）mm	JJG1113	台	4000	
计量校准服务	力学计量器具	水表检定装置	容积法 0.2级；D：（125~200）mm	JJG1113	台	5000	
计量校准服务	力学计量器具	水表检定装置	容积法 0.2级；D：（250~300）mm	JJG1113	台	6000	
计量校准服务	力学计量器具	水表检定装置	活塞法 0.2级；D：（15~25）mm	JJG1113	台	5000	
计量校准服务	力学计量器具	燃油加油机	$Q_{\max} \leq 60L/min$	JJG443	枪	1000	
计量校准服务	力学计量器具	饮用冷水水表	机械式冷水水表；DN $\leq$ 25mm	JJG162	台	15	
计量校准服务	力学计量器具	饮用冷水水表	机械式冷水水表；32mm $\leq$ DN $\leq$ 50mm	JJG162	台	100	
计量校准服务	力学计量器具	饮用冷水水表	机械式冷水水表；65mm $\leq$ DN $\leq$ 100mm	JJG162	台	300	
计量校准服务	力学计量器具	饮用冷水水表	机械式冷水水表；125mm $\leq$ DN $\leq$ 200mm	JJG162	台	500	
计量校准服务	力学计量器具	饮用冷水水表	机械式冷水水表；250mm $\leq$ DN $\leq$ 300mm	JJG162	台	800	
计量校准服务	力学计量器具	饮用冷水水表	机械式冷水水表；350mm $\leq$ DN $\leq$ 400mm	JJG162	台	2000	
计量校准服务	力学计量器具	饮用冷水水表	机械式冷水水表；DN:500mm	JJG162	台	3000	
计量校准服务	力学计量器具	饮用冷水水表	机械式冷水水表；500mm<DN $\leq$ 800mm	JJG162	台	5000	
计量校准服务	力学计量器具	饮用冷水水表	电子式水表；DN $\leq$ 25mm	JJG162	台	100	
计量校准服务	力学计量器具	饮用冷水水表	电子式水表；32mm $\leq$ DN $\leq$ 50mm	JJG162	台	200	
计量校准服务	力学计量器具	饮用冷水水表	电子式水表；65mm $\leq$ DN $\leq$ 100mm	JJG162	台	400	
计量校准服务	力学计量器具	饮用冷水水表	电子式水表；125mm $\leq$ DN $\leq$ 200mm	JJG162	台	700	
计量校准服务	力学计量器具	饮用冷水水表	电子式水表；250mm $\leq$ DN $\leq$ 300mm	JJG162	台	1000	
计量校准服务	力学计量器具	饮用冷水水表	电子式水表；350mm $\leq$ DN $\leq$ 400mm	JJG162	台	2000	
计量校准服务	力学计量器具	饮用冷水水表	电子式水表；DN:500mm	JJG162	台	3000	
计量校准服务	力学计量器具	饮用冷水水表	电子式水表；500mm<DN $\leq$ 800mm	JJG162	台	5000	
计量校准服务	力学计量器具	浮子流量计	DN：（6~150）mm	JJG257	台	500	
计量校准服务	力学计量器具	膜式燃气表	$Q_{\max} \leq 6m^3/h$	JJG577	台	20	
计量校准服务	力学计量器具	膜式燃气表	10m ³ /h $\leq$ $Q_{\max} \leq$ 25m ³ /h	JJG577	台	400	
计量校准服务	力学计量器具	膜式燃气表	$Q_{\max} > 25m^3/h$	JJG577	台	600	
计量校准服务	力学计量器具	气体容积式流量计	DN：（15~100）mm	JJG633	台	1000	
计量校准服务	力学计量器具	气体容积式流量计	100mm<DN $\leq$ 200mm	JJG633	台	2000	
计量校准服务	力学计量器具	气体容积式流量计	200mm<DN $\leq$ 350mm	JJG633	台	3500	
计量校准服务	力学计量器具	液体容积式流量计	100mm<DN $\leq$ 200mm	JJG667	台	1000	

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	力学计量器具	液体容积式流量计	DN: 100mm	JJG667	台	2000	
计量校准服务	力学计量器具	压力变送器	压力变送器: (0~60)MPa	JJG882	台	500	
计量校准服务	力学计量器具	压力变送器	差压变送器: (0~200)kPa	JJG882	台	600	
计量校准服务	力学计量器具	流量积算仪	(0~20)mA, (0~5)V, (0.01~10)kHz	JJG1003	通道	500	
计量校准服务	力学计量器具	科里奥利质量流量计	DN: (80~100)mm	JJG1038	台	1600	
计量校准服务	力学计量器具	科里奥利质量流量计	DN≤50mm	JJG1038	台	1200	
计量校准服务	力学计量器具	科里奥利质量流量计	DN: 150mm	JJG1038	台	2100	
计量校准服务	力学计量器具	科里奥利质量流量计	DN: 200mm	JJG1038	台	4000	
计量校准服务	力学计量器具	科里奥利质量流量计	DN≥250mm	JJG1038	台	6000	
计量校准服务	力学计量器具	超声流量计	外夹式(单一管道)	JJG1030	台	2000	
计量校准服务	力学计量器具	超声流量计	管道式: DN≤300mm	JJG1030	台	2000	
计量校准服务	力学计量器具	超声流量计	管道式: DN(350~400)mm	JJG1030	台	4000	
计量校准服务	力学计量器具	超声流量计	管道式: DN: 500mm	JJG1030	台	5000	
计量校准服务	力学计量器具	超声流量计	管道式: DN: 600mm	JJG1030	台	6000	
计量校准服务	力学计量器具	超声流量计	管道式: DN: 800mm	JJG1030	台	8000	
计量校准服务	力学计量器具	电磁流量计	DN: (15~100)mm	JJG1033	台	1270	
计量校准服务	力学计量器具	电磁流量计	DN≥100mm	JJG1033	台	DN*12.7	收费为DN*12.7 DN为被校表直径 (mm)
计量校准服务	力学计量器具	涡轮流量计	DN: (15~100)mm	JJG1037	台	820	
计量校准服务	力学计量器具	涡轮流量计	100mm<DN≤200mm	JJG1037	台	2000	
计量校准服务	力学计量器具	涡轮流量计	200mm<DN≤350mm	JJG1037	台	3500	
计量校准服务	力学计量器具	涡轮流量计	350mm<DN≤500mm	JJG1037	台	5000	
计量校准服务	力学计量器具	涡街流量计	DN: 50mm	JJG1029	台	750	
计量校准服务	力学计量器具	涡街流量计	DN: 80mm	JJG1029	台	820	
计量校准服务	力学计量器具	涡街流量计	DN: 100mm	JJG1029	台	1050	
计量校准服务	力学计量器具	涡街流量计	100mm<DN≤200mm	JJG1029	台	2000	
计量校准服务	力学计量器具	涡街流量计	200mm<DN≤350mm	JJG1029	台	3500	
计量校准服务	力学计量器具	涡街流量计	350mm<DN≤500mm	JJG1029	台	5000	
计量校准服务	力学计量器具	皂膜流量计	(0.3~20)L/min	JJG586	台	1000	
计量校准服务	力学计量器具	压缩天然气加气机	(1~60)kg/min	JJG996	把	1000	
计量校准服务	力学计量器具	液化天然气加气机	(3~80)kg/min	JJG1114	枪	8000	

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	力学计量器具	水表检定装置	DN15~DN25	JJG1113	台	5000	
计量校准服务	力学计量器具	钟罩式气体流量标准装置	≤50L	JJG165	台	900	
计量校准服务	力学计量器具	钟罩式气体流量标准装置	100L	JJG165	台	1100	
计量校准服务	力学计量器具	钟罩式气体流量标准装置	200L	JJG165	台	1800	
计量校准服务	力学计量器具	钟罩式气体流量标准装置	500L	JJG165	台	2300	
计量校准服务	力学计量器具	钟罩式气体流量标准装置	1000L	JJG165	台	3900	
计量校准服务	力学计量器具	湿式气体流量计	(0.016~60) m ³ /h	JJF1357	台	1000	
计量校准服务	力学计量器具	热式气体质量流量计	DN: (10~100) mm	JJG1132	台	820	
计量校准服务	力学计量器具	热式气体质量流量计	100mm<DN≤200mm	JJG1132	台	2000	
计量校准服务	力学计量器具	热式气体质量流量计	200mm<DN≤350mm	JJG1132	台	3500	
计量校准服务	力学计量器具	液体流量标准装置	DN: (15~150) mm	JJG 164	台	1400	以装置使用最大口径为准，配套量器加收280元/个(2L~20L)，500元/个(50L~500L)，1000元/个(大于500L)，配套衡器加收800元/台(1kg~1000kg)，1500元/台(大于1000kg)
计量校准服务	力学计量器具	液体流量标准装置	DN: (200~300) mm	JJG 164	台	2400	以装置使用最大口径为准，配套量器加收280元/个(2L~20L)，500元/个(50L~500L)，1000元/个(大于500L)，配套衡器加收800元/台(1kg~1000kg)，1500元/台(大于1000kg)

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	力学计量器具	液体流量标准装置	DN: 300mm以上	JJG 164	台	2900	以装置使用最大口径为准, 配套量器加收280元/个(2L~20L), 500元/个(50L~500L), 1000元/个(大于500L), 配套衡器加收800元/台(1kg~1000kg), 1500元/台(大于1000kg)
计量校准服务	力学计量器具	标准节流装置(标准孔板)	100mm<DN≤600mm	JJG640	台	480	
计量校准服务	力学计量器具	标准节流装置(标准孔板)	50mm<DN≤100mm	JJG640	台	380	
计量校准服务	化学计量器具	氨气检测仪	(0~100) μmol/mol	JJG1105	台	750	
计量校准服务	化学计量器具	可燃气体检测报警器	(0~100)%LEL	JJG693	台	540	
计量校准服务	化学计量器具	硫化氢气体检测仪	(0~100) μmol/mol	JJG695	台	750	
计量校准服务	化学计量器具	氯气检测报警仪	(0~100) μmol/mol	JJF1433	台	800	
计量校准服务	化学计量器具	烟气分析仪	SO ₂ 、CO、NO: (0~1000) μmol/mol; O ₂ : (0~30)%	JJG968	台	1000	
计量校准服务	化学计量器具	一氧化碳、二氧化碳红外气体分析仪	CO: (0~200) μmol/mol; CO ₂ : (0~2)%	JJG635	台	650	
计量校准服务	化学计量器具	一氧化碳检测报警器	(0~1000) μmol/mol	JJG915	台	650	
计量校准服务	化学计量器具	原子吸收分光光度计	火焰原子化器; 石墨炉原子化器	JJG694	台	840	如有多检测器, 按每检测器收费
计量校准服务	化学计量器具	实验室pH(酸度)计	(0~14)pH	JJG119	台	260	
计量校准服务	化学计量器具	液相色谱仪	液相色谱仪	JJG705	台	1500	每增加一个检测器, 加收800元
计量校准服务	化学计量器具	呼出气体酒精含量检测仪	X≤0.2 mg/L: MPE: ±0.025mg/L; (0.4≥X>0.2) mg/L: MPE: ±0.04 mg/L; X>0.4 mg/L: MPE: ±10% (0.0~1.0) mg/L	JJG657	台	620	

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	化学计量器具	气相色谱仪	热导检测器TCD; 火焰离子化检测器FID; 电子俘获检测器ECD; 火焰光度检测器FPD; 氮磷检测器NPD	JJG700	台	1400	每增加一个检测器， 加收800元
计量校准服务	光学计量器具	原子荧光光度计	As: (0~100)ng/mL Sb: (0~100)ng/mL	JJG939	台	630	
计量校准服务	化学计量器具	旋光仪及旋光糖 量计	-45° ~+45°	JJG536	台	550	
计量校准服务	化学计量器具	电导率仪	(0.2~4.0)级(0.05~1×10 ⁵) μS/cm	JJG376	台	320	
计量校准服务	化学计量器具	浊度计	示值误差: MPE: ±10% (0~400) NTU	JJG880	台	480	
计量校准服务	化学计量器具	化学需氧量(COD) 测定仪	(0~1000)mg/L	JJG975	台	540	
计量校准服务	化学计量器具	化学需氧量(COD) 在线自动监测仪	MPE: ±10% (30~1000) mg/L	JJG1012	台	3000	
计量校准服务	化学计量器具	总有机碳分析仪	有机碳: MPE: ±5%; 无机碳: MPE: ±4% 有机碳: (0~1000) mg/L; 无机碳: (0~1000) mg/L	JJG821	台	800	
计量校准服务	化学计量器具	紫外、可见、近 红外分光光度计	可见分光光度计 I、II、III、IV波长: (340~900) nm 透射比: (0~100) % τ	JJG178	台	500	
计量校准服务	化学计量器具	紫外、可见、近 红外分光光度计	紫外可见分光光度计 I、II、III、IV波长: (190~ 900) nm 透射比: (0~100) % τ	JJG178	台	500	
计量校准服务	化学计量器具	紫外、可见、近 红外分光光度计	双光束紫外可见分光光度计 I、II、III、IV波长: (190 ~900) nm 透射比: (0~100) % τ	JJG178	台	900	
计量校准服务	化学计量器具	定碳定硫分析仪	C: (0~5) % S: (0~0.5) %	JJG395	台	800	
计量校准服务	化学计量器具	离子色谱仪	(0~1000) μg/mL	JJG823	台	1270	
计量校准服务	化学计量器具	手持糖量(含 量)计及手持折 射仪	手持糖量计: MPE: ±(0.1~2.0) % 手持折射仪: MPE: ±(0.0005~0.001) 糖度: 0~80 折射率: 1.3~1.7	JJG820	件	340	
计量校准服务	化学计量器具	粉尘采样器	粉尘采样器呼吸性粉尘采样器、采样流量固定的粉尘采 样器: MPE: ±3.0%FS; 采样流量可调的粉尘采样器: MPE: ±5.0%FS100mL/min~80L/min	JJG520	通道	120	多通道, 按每个通道 收费

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	气象计量器具	大气采样器	，100mL/min~6L/min	JJG956	通道	120	多通道，按每个通道收费
计量校准服务	化学计量器具	气相色谱-质谱联用仪	EI，信噪比≥10：1；正CI，信噪比≥10：1；负CI，信噪比≥100：1	JJF1164	台	2800	每增加一个离子源，加收1000元
计量校准服务	化学计量器具	熔点测定仪	(50~300)℃	JJG701	台	300	
计量校准服务	光学计量器具	白度计	0~100	JJG512	台	480	
计量校准服务	化学计量器具	总悬浮颗粒物采样器	示值误差不超过：±5%100mL/min~1.2m³/min	JJG943	台	500	
计量校准服务	化学计量器具	荧光分光光度计	A类仪器：≤5×10-10g/mL；B类仪器：≤1×10-8g/mL	JJG537	台	800	
计量校准服务	化学计量器具	熔点测定仪	毛细管熔点仪升温速率：0.2℃/min，1.0℃/min 热台法：1.0℃/min	JJG701	台	300	
计量校准服务	化学计量器具	酶标分析仪	吸光度：0.1~1.5	JJG861	台	590	
计量校准服务	化学计量器具	卡尔费休库仑法微量水分测定仪	10 μg 100 μg 1000 μg 5000 μg	JJG1044	台	600	
计量校准服务	化学计量器具	四极杆电感耦合等离子体质谱仪	电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）	JJF1159	台	2800	
计量校准服务	化学计量器具	液相色谱-质谱联用仪	三重四极杆 ESI+、ESI-、APCI+：分布为≥30:1、≥10:1、≥30:1 单四极杆、离子阱 ESI+、ESI-、APCI+：均为≥10:1	JJF1317	台	2800	每增加一个离子源，加收1000元
计量校准服务	化学计量器具	傅立叶变换红外光谱仪	波数在(400~4000)cm ⁻¹	JJF1319	台	800	
计量校准服务	化学计量器具	自动电位滴定仪	(-2000~2000)mV	JJG814	台	800	
计量校准服务	化学计量器具	发射光谱仪	ICP发射光谱仪A、B级（0.001~100）μg/mL	JJG768	台	1500	
计量校准服务	化学计量器具	氨氮自动监测仪	A类：(0.01~100)mg/L	JJG631	台	2200	
计量校准服务	化学计量器具	总磷总氮水质在线分析仪	总磷水质在线分析仪MPE： 总磷：≤0.5mg/L：±0.05mg/L；>0.5mg/L：±10% 总氮：≤2mg/L：±0.2mg/L；>2mg/L：±10%/	JJG1094	台	3500	

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	化学计量器具	总磷总氮水质在线分析仪	总磷水质在线分析仪MPE： 总磷：≤0.5mg/L；±0.05mg/L；>0.5mg/L：±10%	JJG1094	台	2000	
计量校准服务	化学计量器具	总磷总氮水质在线分析仪	总磷水质在线分析仪MPE： 总氮：≤2mg/L；±0.2mg/L；>2mg/L：±10%/	JJG1094	台	1500	
计量校准服务	化学计量器具	在线pH计	0.01级及以下（0~14）PH，（0~2000）mV	JJF1547	台	600	
计量校准服务	化学计量器具	水中油分浓度分析仪	A类：（0~1000）mg/L B类：（10~1000）mg/L	JJG950	台	800	
计量校准服务	化学计量器具	余氯测定仪	/	JJF1609	台	500	
计量校准服务	化学计量器具	溶解氧测定仪	MPE:±0.3 mg/L(首次检定) MPE:±0.5 mg/L(后续检定) (0~20) mg/L	JJG291	台	1000	
计量校准服务	电磁计量器具	（1mT~2.5T）磁强计	（0.01~2）T	JJF1832	探头	390	如有多个探头，按每个探头收费
计量校准服务	化学计量器具	离子计	0.01级及以下（0~14）PX，（0~2000）mV	JJG757	台	450	
计量校准服务	化学计量器具	分光光度法流动分析仪	氰化物：（0~0.1）mg/L；水中挥发酚：（0~0.1）mg/L；六价铬：（0~1）mg/L；硫化物：（0~1）mg/L；总磷：（0~5）mg/L；总氮：（0~5）mg/L；氨氮：（0~5）mg/L；阴离子表面活性剂：（0~5）mg/L	JJF1568	模块	1500	每增加一个模块，加收1000元
计量校准服务	化学计量器具	苯气体检测报警器	（0~100）μmol/mol	JJF 1674	台	800	
计量校准服务	化学计量器具	挥发性有机化合物光离子化检测仪	（0~1000）μmol/mol	JJF 1172	台	800	
计量校准服务	化学计量器具	氯化氢气体检测报警器	（0~100）μmol/mol	JJF 1888	台	800	
计量校准服务	化学计量器具	氯乙烯气体检测报警仪	（0~100）μmol/mol	JJG 1125	台	800	
计量校准服务	化学计量器具	二氧化硫气体检测仪	（0~100）μmol/mol	JJG 551	台	480	
计量校准服务	化学计量器具	六氟化硫检测报警仪	（0~1000）μmol/mol	JJF 1263	台	600	
计量校准服务	化学计量器具	固定污染源烟气排放连续监测系统	烟气参数	JJF1585	套	6000	
计量校准服务	化学计量器具	固定污染源烟气排放连续监测系统	气态污染物参数	JJF1585	套	3000	

收费中类	收费小类	收费细类	收费项	技术规范	收费单元	收费金额	备注
计量校准服务	化学计量器具	卡尔费休容量法水分测定仪	MPE: ±7%; 水分含量: (1~20) mg	JJG 1154	台	1500	
计量校准服务	化学计量器具	尘埃粒子计数器	粒子浓度 (1000-100000) 个/28.3L 准确度等级: ±30%FS	JJF 1190	台	1500	
计量校准服务	化学计量器具	元素分析仪	O: (0-5) %; N: (0-3) %; H: (0-0.5) %	JJF 1321	台	2000元/台	
计量校准服务	长度计量器具	扫描电子显微镜	X、Y: (100-5000) nm	JJF 1916	台	6000元/台	
计量校准服务	光学计量器具	通信用光功率计	通信用光功率计 (测量范围 (-60~+5) dBm, 波长: 1310nm/1550nm)	JJG 965-2013	台	800	
计量校准服务	力学计量器具	热式风速仪	(0.2~30.0) m/s	JJF 1939-2021	台	600	
计量校准服务	力学计量器具	叶轮式风速计	(1~30.0) m/s	JJF 1971-2022	台	600	
计量校准服务	气象计量器具	轻便三杯风向风速表	(1~30.0) m/s	JJG 431-2014	台	600	
计量校准服务	温度计量器具	恒温金属浴	恒温金属浴	JJF2333-2025	/点	300	
计量校准服务	电磁计量器具	三倍频发生器	电压+频率	JJF2001-2022	/台	500	
计量校准服务	电磁计量器具	三倍频发生器	电压+频率+时间	JJF2001-2022	/台	900	
计量校准服务	电磁计量器具	交直流模拟电阻器	直流电阻: 10 μΩ~200 Ω 交流电阻: 10 μΩ~200 Ω (50Hz) 直流电流: 0.1A~200A	JJF1723-2018	/功能	电流: 500元 /功能; 电阻: 1000	
计量校准服务	适用地方计量技术规范的计量器	对地冲击电压试验仪	(1~20) kV	JJF(浙) 1069-2011	/台	1200	
计量校准服务	电磁计量器具	纳伏电压表	(0.1~10) mV	JJF 2296-2025	/台	380	
计量校准服务	适用地方计量技术规范的计量器	二氧化碳培养箱	二氧化碳培养箱	JJF(津) 127-2024	/台	1000	
计量校准服务	温度计量器具	低气压试验箱	低气压试验箱	JJF 2119-2024	温度/点 压力/点	温度: 300元 /点	
计量校准服务	化学计量器具	机动车检测用气象单元	温湿度+大气压	JJF 2214-2025	/台	900元一台, 含温度、湿	
计量校准服务	化学计量器具	发射光谱仪	直读光谱仪: 铁基 (A、B级)	JJG768	台	1500	